

# ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 6/2025 din 10.07.2025

## I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Denumirea autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Primăria municipiului Hîncești                                                                                                                                                                                                  |
| IDNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1007601004054                                                                                                                                                                                                                   |
| Adresa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132                                                                                                                                                                                            |
| Numărul de telefon/fax                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 026923286, 026924198, 026922975                                                                                                                                                                                                 |
| Adresa de e-mail ale autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | municipiulhincesti@gmail.com                                                                                                                                                                                                    |
| Adresa de internet ale autorității contractante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <a href="https://primariahincesti.md/">https://primariahincesti.md/</a>                                                                                                                                                         |
| Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com                                                                                                                                                                                  |
| Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire<br><i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i> | <a href="mailto:municipiulhincesti@gmail.com">municipiulhincesti@gmail.com</a><br><a href="mailto:oleseatonu27@gmail.com">oleseatonu27@gmail.com</a><br><a href="https://primariahincesti.md/">https://primariahincesti.md/</a> |
| Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate<br><i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>                                                                                                                                         | Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.                                                     |

## II. Informații despre obiectul achiziției: Renovarea I.E.T. nr. 1 din mun. Hîncești etapa II

| N<br>r.<br>d/<br>o | Cod CPV    | Denumirea<br>bunurilor,<br>serviciilor sau<br>lucrărilor | Cantitate/<br>Unitate de<br>măsură | Descrierea achiziției           | Valoarea<br>estimată,<br>fără TVA<br><i>(pentru fiecare<br/>lot în parte)</i> |
|--------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | 45453100-8 | Renovarea I.E.T.<br>nr. 1 din mun.<br>Hîncești, etapa II | 1 lot                              | Conform caietului de<br>sarcini | 2 542 945,46                                                                  |
| <b>TOTAL</b>       |            |                                                          |                                    |                                 | 2 542 945,46                                                                  |

### Deviz-oferta № 2-1-1

#### Lucrari de constructie ЕТАРА II interioare, группы 1-й этаж

| №<br>crt. | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Preț pe unitate<br>de măsură, lei<br>(inclusiv<br>salariu) | Total,<br>lei<br>(col<br>.5<br>x |
|-----------|-----------------------------------|------------------|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1         | 2                                 | 3                | 4    | 5                                              | 6                                                          | 7                                |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |  |  |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|--|
|   |               | <b>1. Группа "Север"</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |  |  |
|   |               | <b>1.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |  |  |
| 1 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами | m2   | 15,000  |  |  |
|   | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 22,95   |  |  |
|   | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 107,10  |  |  |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,06    |  |  |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 1,19    |  |  |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,29    |  |  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
| 2 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                    | m2   | 118,300 |  |  |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,55    |  |  |
|   | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 17,74   |  |  |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,92    |  |  |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |  |  |
| 3 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                                             | m2   | 118,300 |  |  |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|   |                    | straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                              |      |        |   |   |
|   | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 65,06  |   |   |
|   | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 47,32  |   |   |
|   | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 7,10   |   |   |
|   | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 59,15  |   |   |
|   | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 5,92   |   |   |
|   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,24   |   |   |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 4 | CK50A              | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2   | 17,700 |   |   |
|   | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 31,86  |   |   |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,65   |   |   |
|   | 2852107335349      | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,89   |   |   |
|   | 266210270020-<br>2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 6,19   |   |   |
|   | 2840136312702      | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 15,22  |   |   |
|   | 2840136312703      | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 4,78   |   |   |
|   | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 796,50 |   |   |
|   | 2874115833874      | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 354,00 |   |   |
|   | 2822115708000      | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 21,24  |   |   |
|   | 2875276305105      | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 78,59  |   |   |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 5 | CF57A              | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 17,700 |   |   |

| 1             | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6 | 7 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|               |                | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная               |      |         |   |   |
|               | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                         | h-om | 7,96    |   |   |
|               | 9310060019920  | Muncitor deserve CM                                                                                                                                                                 | h-om | 1,77    |   |   |
|               | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                     | kg   | 18,67   |   |   |
|               | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,02    |   |   |
|               | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                         | h-ut | 0,02    |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| Total         |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| Total Потолок |                |                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
|               |                | <b>1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
| 6             | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                              | m2   | 273,600 |   |   |
|               | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 8,21    |   |   |
|               | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                         | kg   | 41,04   |   |   |
|               | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 13,68   |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 7             | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                              | m3   | 3,700   |   |   |
|               | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                               | h-om | 1,67    |   |   |
|               | 9310060019920  | Muncitor deserve CM                                                                                                                                                                 | h-om | 12,54   |   |   |
|               | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,44    |   |   |
|               | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,30    |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 8             | RpCG05A<br>мод | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, | m3   | 1,400   |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    |                | executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3                                                                                                                   |      |          |   |   |
|    | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 8,12     |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,65     |   |   |
|    | 266112280011-7 | Bloc beton -фортан                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,34     |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 21,48    |   |   |
|    | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,16     |   |   |
|    | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,01     |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,04     |   |   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,13     |   |   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,25     |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| 9  | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 1см | m2   | 273,600  |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 333,79   |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 953,50 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,09     |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 21,61    |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 4,38     |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| 10 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus                                                                                                                                     | m2   | 273,600  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    |               | pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5                                                                    |      |          |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 328,32   |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1 956,24 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 1,37     |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 21,89    |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 4,10     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |   |   |
| 11 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) | m2   | 273,600  |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 54,72    |   |   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 300,96   |   |   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 41,04    |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,08     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |   |   |
| 12 | CF57Апр им    | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                               | m2   | 273,600  |   |   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 123,12   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 27,36    |   |   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 288,62   |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,27     |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,27     |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    | finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 13 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                       | m2   | 273,600 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 8,21    |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 41,04   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 13,68   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 14 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                     | m2   | 273,600 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 150,48  |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 109,44  |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 16,42   |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 136,80  |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 13,68   |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,55    |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 15 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-выравнивание до 35мм | m2   | 43,200  |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 52,70   |   |   |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 308,45  |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,17    |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 3,41    |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    |               | finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,69     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |   |   |
| 16 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=30 | m2   | 43,200   |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 311,04   |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 853,28 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,30     |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 20,74    |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 3,89     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |   |   |
| 17 | RpCM33 A      | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 9,000    |   |   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,20     |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,20     |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,03     |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,14     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |   |   |
| 18 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 24,400   |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,73     |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,66     |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,22     |   |   |



| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6 | 7 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 19                 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м | m2   | 9,000   |   |   |
|                    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 14,85   |   |   |
|                    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 9,27    |   |   |
|                    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 33,63   |   |   |
|                    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,27    |   |   |
|                    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 181,80  |   |   |
|                    | 4100126202818      | Ара                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,02    |   |   |
|                    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,11    |   |   |
|                    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,09    |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| Total              |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |   |   |
| <b>Total Стены</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |         |   |   |
|                    |                    | <b>1.3. Пoлы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 20                 | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                        | m2   | 118,300 |   |   |
|                    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 17,74   |   |   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 17,74   |   |   |
|                    | 4100126202818      | Ара                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 5,92    |   |   |
|                    | 2922140006703      | Macara fereastrа de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 4,73    |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 21                 | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на                                                                                                                                                  | m2   | 118,300 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |               | основании или без<br>текстильной основы,<br>ковролина и т.д.)                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 27,21  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 27,21  |   |   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                               | l    | 3,55   |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 3,55   |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastra                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 3,55   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 22 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из<br>бетонных плит, мрамора,<br>камня, песчаника,<br>кермаических плит и т.д.)                                         | m2   | 3,600  |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,40   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,40   |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,18   |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,18   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 23 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 100-T de 3 cm grosime cu<br>fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под<br>полы, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности) | m2   | 59,150 |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 35,49  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 5,92   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 768,95 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 2,48   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,59   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,77   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,71   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 24 | CG01A1<br>κ=6 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment                                                                                                                                                                                         | m2   | 59,150 |   |   |

| 1                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                   |               | M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 |      |        |   |   |
|                   | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 35,49  |   |   |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 7,10   |   |   |
|                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 763,04 |   |   |
|                   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 2,48   |   |   |
|                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,71   |   |   |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 1,06   |   |   |
|                   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,53   |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| <b>Total Полы</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
|                   |               | <b>1.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 25                | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 8,525  |   |   |
|                   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,79   |   |   |
|                   | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,79   |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 26                | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей)                                                                               | m2   | 5,535  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    |                    | площадью до 7 м2<br>включительно, из<br>пластмассовых профилей,<br>включая арматуру и<br>необходимые принадлежности<br>для дверей, на любой кладке в<br>зданиях высотой до 35 м<br>включительно)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |   |   |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,04  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,44  |   |   |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase<br>plastice inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 5,54  |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6<br>x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 22,14 |   |   |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,77  |   |   |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,97  |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,32  |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kw   | 5,54  |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,11  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 27 | CK25D              | Usi confectionate din profiluri<br>din mase plastice inclusiv<br>armaturile si accesoriile necesare<br>usilor montate in zidarie de orice<br>natura la constructii cu inaltimea<br>pina la 35 m inclusiv, in doua<br>canaturi, cu suprafata tocului<br>pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка двухстворчатых<br>дверей площадью до 7 м2<br>включительно, из<br>пластмассовых профилей,<br>включая арматуру и<br>необходимые принадлежности<br>для дверей, на любой кладке в<br>зданиях высотой до 35 м<br>включительно) | m2   | 2,990 |   |   |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,42  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30  |   |   |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase<br>plastice inclusiv armaturile si<br>accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 2,99  |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6<br>x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 11,96 |   |   |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,64   |   |   |
|                    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,58   |   |   |
|                    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                                              | buc  | 1,79   |   |   |
|                    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                       | kw   | 2,99   |   |   |
|                    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,06   |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 28                 | CK30B              | Masca pentru radiatoare gata<br>confectionata din baghete din<br>lemn sau din tabla din aluminiu<br>eloxat, inclusiv diblurile<br>(Панели защитные готовые<br>для радиаторов, из<br>деревянных реек, включая<br>дюбели) | m2   | 28,450 |   |   |
|                    | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                            | h-om | 52,63  |   |   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                   | h-om | 7,11   |   |   |
|                    | 2430226100046      | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,85   |   |   |
|                    | 203012732958-<br>6 | Masca din baghete de lemn<br>pentru radiatoare-Панели<br>защитные                                                                                                                                                       | m2   | 28,45  |   |   |
|                    | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                        | kg   | 11,38  |   |   |
|                    | 1421102200496      | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   |   |   |
|                    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6<br>x 30 mm                                                                                                                                                                             | buc  | 227,60 |   |   |
|                    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,28   |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| <b>Total</b>       |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| <b>Total Двери</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|                    |                    | <b>1.5. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 29                 | RpSC10A            | Demontarea unei chiuvete din<br>fonta sau gresie ceramica<br>(Снятие керамической<br>раковины)-на кухне)                                                                                                                | buc  | 1,000  |   |   |
|                    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,88   |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 30                 | SC05A              | Chiuveta din fonta emailata sau<br>din gresie ceramica antiacida,<br>avind teava de scurgere din<br>material plastic, montat pe pereti                                                                                  | buc  | 1,000  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    |                    | din zidarie de caramida<br>(Раковина керамическая, со<br>сливной пластиковой трубой,<br>прикрепленная к кирпичной<br>стене)-без стоимости б/у                                                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,70  |   |   |
|    | 287511420002-<br>0 | Chiuvea-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,01  |   |   |
|    | 2523126719771      | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,01  |   |   |
|    | 2875114203270      | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,01  |   |   |
|    | 2521216720210      | Teava pt. spalare din material<br>plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 0,61  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |   |   |
| 31 | RpSC05A            | Demontarea unui lavoar de<br>faianta, inclusiv accesoriile<br>(Снятие фаянсового<br>умывальника, включая<br>принадлежности)                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,000 |   |   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,95  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |   |   |
| 32 | RpSC06A            | Demontarea unui vas de closet<br>din faianta, complet echipat<br>(Снятие фаянсового унитаза,<br>полностью<br>укомплектованного)                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 |   |   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,10  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |   |   |
| 33 | SB08C              | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE,<br>PP-R) для канализации,<br>стыкуемые с помощью<br>резиновой прокладки,<br>уложенные снаружи или под<br>полами, диаметр 50 мм) | m    | 5,000 |   |   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,25  |   |   |
|    | 252121672016-<br>0 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare Ф50мм                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 5,15  |   |   |
|    | 2451437345967      | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,02  |   |   |
|    | 2112307325046      | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,06  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |   |   |

| 1                           | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| 34                          | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) с фитингами | m    | 5,000 |   |   |
|                             | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,15  |   |   |
|                             | 252121671705-0 | Teava din material plastic Ф20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 5,10  |   |   |
|                             | 252315671943-0 | Cot din material plastic Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,50  |   |   |
|                             | 252315671945-0 | Teu din material plastic Ф20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,25  |   |   |
|                             | 252315671946-0 | Reductie din material plastic Ф20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 0,50  |   |   |
|                             | 252315671953-0 | Racord drept M x Fe 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,00  |   |   |
|                             | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,10  |   |   |
|                             | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,03  |   |   |
|                             | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,01  |   |   |
|                             | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,21  |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 35                          | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")                                                                                                                                                                                               | buc  | 2,000 |   |   |
|                             | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,26  |   |   |
|                             | 291312420210-0 | Кран полуоборотный 1/2*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,01  |   |   |
|                             | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,01  |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| Total                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
| Total Сантехнические работы |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
|                             |                | 1.6. Санитарный узел                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |   |   |
|                             |                | 1.6.1. Потолок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |   |   |

| 1             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 36            | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант                                                                                                                                                  | m2   | 8,600  |   |   |
|               | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,26   |   |   |
|               | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,29   |   |   |
|               | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,43   |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 37            | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 8,600  |   |   |
|               | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,73   |   |   |
|               | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,44   |   |   |
|               | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,52   |   |   |
|               | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,30   |   |   |
|               | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,43   |   |   |
|               | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,02   |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| Total         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total Потолок |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|               |                | <b>1.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 38            | RpCM33 A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                                                        | m2   | 17,700 |   |   |
|               | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 14,16  |   |   |
|               | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 14,16  |   |   |
|               | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,05   |   |   |
|               | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,27   |   |   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 39 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                               | m2   | 17,700 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,53   |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,65   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,89   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 40 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2   | 17,700 |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 29,20  |   |   |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 18,23  |   |   |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 66,14  |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 8,40   |   |   |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 357,54 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,04   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,21   |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,18   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 41 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) по готовой малярке                                                                                                                                                       | m2   | 17,700 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,53   |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 2,65   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,89   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 42 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,                                                                                                                                                     | m2   | 17,700 |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|             |                    | executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                  |      |       |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 9,74  |   |   |
|             | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                         | kg   | 7,08  |   |   |
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                | kg   | 1,06  |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                       | buc  | 8,85  |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 0,89  |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,04  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
|             |                    | <b>1.6.3. Полы</b>                                                                                                                                                                            |      |       |   |   |
| 43          | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2   | 8,600 |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,35  |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deserve CM                                                                                                                                                                           | h-om | 3,35  |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,43  |   |   |
|             | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,43  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 44          | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтат                                                                            | m2   | 8,600 |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,26  |   |   |
|             | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтат                                                                                                                                                                    | kg   | 1,29  |   |   |
|             | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,43  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |

| 1                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| Total             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| <b>Total Полю</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
|                   |                | <b>1.6.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 45                | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке                                                                                                                                                                            | buc  | 2,000 |   |   |
|                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,90  |   |   |
|                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 46                | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости | buc  | 2,000 |   |   |
|                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,80  |   |   |
|                   | 262210243800-0 | Lavoar-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,06  |   |   |
|                   | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,04  |   |   |
|                   | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,04  |   |   |
|                   | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,61  |   |   |
|                   | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,06  |   |   |
|                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 47                | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз                                                                                                                                                                   | buc  | 1,000 |   |   |
|                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,10  |   |   |
|                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 48                | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau                                                                                                                   | buc  | 1,000 |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    |                | semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,20  |   |   |
|    | 262210244276-0 | Vas pt. closet cu sifon interior-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,04  |   |   |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,03  |   |   |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,03  |   |   |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,03  |   |   |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,03  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |   |   |
| 49 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-новый детский унитаз | buc  | 1,000 |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,20  |   |   |
|    | 2622102442760* | Vas pt. closet cu sifon interior-новый детский унитаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,04  |   |   |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,03  |   |   |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,03  |   |   |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,03  |   |   |
|    | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,03  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |   |   |
| 50 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m    | 3,000 |   |   |

| 1  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                 | ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,75   |   |   |
|    | 252121672016-0  | Teava din material plastic pentru canalizare Ø50mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 3,09   |   |   |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,01   |   |   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,04   |   |   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 51 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                           | m    | 3,000  |   |   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,96   |   |   |
|    | 252121672016-10 | Teava din material plastic pentru canalizare Ø110mm                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 3,09   |   |   |
|    | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,04   |   |   |
|    | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,04   |   |   |
|    |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 52 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм ) с фитингами | m    | 10,000 |   |   |
|    | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 6,30   |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    | 252121671705-0 | Teava din material plastic<br>Φ20MM                                                                                                                                        | m    | 10,20 |   |   |
|    | 252315671943-0 | Cot din material plastic Φ20                                                                                                                                               | buc  | 7,00  |   |   |
|    | 252315671945-0 | Teu din material plastic Φ20                                                                                                                                               | buc  | 4,50  |   |   |
|    | 252315671946-0 | Reductie din material plastic<br>Φ20MM                                                                                                                                     | buc  | 1,00  |   |   |
|    | 252315671953-0 | Racord drept M x Fe 20MM                                                                                                                                                   | buc  | 10,00 |   |   |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                          | kg   | 0,20  |   |   |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                   | kg   | 0,06  |   |   |
|    | 2462107332752  | Pasta etansare pentru filete<br>metalice                                                                                                                                   | kg   | 0,02  |   |   |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                           | h-ut | 0,42  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
| 53 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau<br>dublu cu racord, indiferent de<br>modul de inchidere, avind<br>diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран<br>полуоборотный диаметр 1/2")            | buc  | 4,000 |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                      | h-om | 0,52  |   |   |
|    | 291312420210-0 | Кран полуоборотный 1/2*                                                                                                                                                    | buc  | 4,02  |   |   |
|    | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascaarea<br>robinetelor                                                                                                                               | buc  | 4,02  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
| 54 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si<br>tavane din lemn, placaj, PFL,<br>PAS etc.( Разборка<br>перегородок в санузле-2шт)                                                     | m2   | 4,900 |   |   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                    | h-om | 2,30  |   |   |
|    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                         | h-om | 2,30  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
| 55 | СК11Спр<br>им  | Instalarea partițiilor<br>despartitoare gata demontate<br>anterior - 2 buc.) (Установка<br>готовых ранее демонтируемых<br>перегородок в санузле-2шт)-<br>б/у без стоимости | m2   | 4,900 |   |   |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                 | h-om | 3,19  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                      | h-om | 0,25  |   |   |
|    | 252314672030-0 | Перегородка -б/у без<br>стоимости                                                                                                                                          | m2   | 4,90  |   |   |
|    | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                             | kg   | 0,05  |   |   |
|    | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                             | kg   | 0,59  |   |   |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                        | kg   | 1,72  |   |   |

| 1                           | 2             | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                             | 2410520006700 | Automacara                                                                                                                                            | h-ut | 0,02  |   |   |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| 56                          | RpSE06A       | Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)                                                                                                                  | buc  | 1,000 |   |   |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 2,45  |   |   |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| 57                          | SE44B         | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости) | buc  | 1,000 |   |   |
|                             | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                            | h-om | 2,22  |   |   |
|                             | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                 | h-om | 0,90  |   |   |
|                             | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                      | h-om | 1,05  |   |   |
|                             | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                    | h-om | 0,09  |   |   |
|                             | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                          | buc  | 2,00  |   |   |
|                             | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                     | kw   | 6,00  |   |   |
|                             | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                 | buc  | 2,00  |   |   |
|                             | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                 | m    | 0,60  |   |   |
|                             | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                          | kg   | 1,00  |   |   |
|                             | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                     | m3   | 0,00  |   |   |
|                             | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                          | kg   | 0,01  |   |   |
|                             | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                               | kg   | 0,01  |   |   |
|                             | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                          | m3   | 0,10  |   |   |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| Total                       |               |                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total Сантехнические работы |               |                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total                       |               |                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total Санитарный узел       |               |                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total                       |               |                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total Группа "Север"        |               |                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
|                             |               | 2. Группа "Центр"                                                                                                                                     |      |       |   |   |
|                             |               | 2.1. Потолок                                                                                                                                          |      |       |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 58 | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами            | m2   | 10,000 |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 15,30  |   |   |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 71,40  |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,04   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,79   |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,20   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 59 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                               | m2   | 81,100 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,43   |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 12,16  |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,05   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 60 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 81,100 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 44,61  |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 32,44  |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,87   |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 40,55  |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,05   |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,16   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |



| 1             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5        | 6 | 7 |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
| Total         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |   |   |
| Total Потолок |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |          |   |   |
|               |                | <b>2.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
| 61            | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтат                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 151,000  |   |   |
|               | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 4,53     |   |   |
|               | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтат                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 22,65    |   |   |
|               | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 7,55     |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |   |   |
| 62            | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 10мм                                   | m2   | 151,000  |   |   |
|               | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 184,22   |   |   |
|               | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1 078,14 |   |   |
|               | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,60     |   |   |
|               | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 11,93    |   |   |
|               | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 2,42     |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |   |   |
| 63            | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. | m2   | 151,000  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    |               | Разница в плюс-минус 1,0 мм-<br>добавлять или отнимать от<br>нормы CF50) к=5                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 181,20   |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1 079,65 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,76     |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 12,08    |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,27     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
| 64 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj (Разные работы - слой<br>сетки из стекловолокна,<br>применяемый на поверхностях<br>сборных элементов из б.с.а.,<br>приклеенный клеем, включая<br>слой заливки) | m2   | 151,000  |   |   |
|    | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 30,20    |   |   |
|    | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 166,10   |   |   |
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 22,65    |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,05     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
| 65 | CF57Апр<br>им | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной<br>1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                              | m2   | 151,000  |   |   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 67,95    |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 15,10    |   |   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 159,29   |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,15     |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,15     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |          |   |   |
| 66 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 151,000  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,53    |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 22,65   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 7,55    |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 67 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 151,000 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 83,05   |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 60,40   |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 9,06    |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 75,50   |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,55    |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,30    |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 68 | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)- на кухне                                                                                                                                                       | m2   | 3,000   |   |   |
|    | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,40    |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,40    |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,01    |   |   |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,04    |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 69 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                        | m2   | 3,000   |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,09    |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,45    |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,15    |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 70 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,000   |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             |                    | (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м |      |        |   |   |
|             | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,95   |   |   |
|             | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 3,09   |   |   |
|             | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                | kg   | 11,21  |   |   |
|             | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,42   |   |   |
|             | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 60,60  |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,01   |   |   |
|             | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,04   |   |   |
|             | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,03   |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
|             |                    | <b>2.3. Полю</b>                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| 71          | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                           | m2   | 77,100 |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 11,56  |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 11,56  |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 3,85   |   |   |
|             | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 3,08   |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 72          | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                                                             | m2   | 77,100 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|    |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 17,73    |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 17,73    |   |   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                       | l    | 2,31     |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 2,31     |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,31     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| 73 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                   | m2   | 2,700    |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,05     |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,05     |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,14     |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,14     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| 74 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   | 77,100   |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 46,26    |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                          | h-om | 7,71     |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 002,30 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 3,24     |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,77     |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 2,31     |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,93     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| 75 | CG01A1<br>κ=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare                                                                        | m2   | 20,000   |   |   |

| 1          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|            |               | 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстиляющий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6                                                                         |      |        |   |   |
|            | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 12,00  |   |   |
|            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,40   |   |   |
|            | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 258,00 |   |   |
|            | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,84   |   |   |
|            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,24   |   |   |
|            | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,36   |   |   |
|            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,18   |   |   |
|            |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| Total      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| Total Полы |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|            |               | <b>2.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 76         | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1,435  |   |   |
|            | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,30   |   |   |
|            | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,30   |   |   |
|            |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 77         | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, | m2   | 1,435  |   |   |

[illegible]

| 1                                  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6 | 7 |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                                    |                | <b>2.5. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| 79                                 | RpSC10A        | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  |   |   |
|                                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,88   |   |   |
|                                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 80                                 | SC05A          | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у | buc  | 1,000  |   |   |
|                                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,70   |   |   |
|                                    | 287511420002-0 | Chiuveta-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,01   |   |   |
|                                    | 2523126719771  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,01   |   |   |
|                                    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01   |   |   |
|                                    | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,61   |   |   |
|                                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| <b>Total</b>                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| <b>Total Сантехнические работы</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
|                                    |                | <b>2.6. Санитарный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
|                                    |                | <b>2.6.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 81                                 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтакт                                                                                                                                          | m2   | 15,100 |   |   |
|                                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,45   |   |   |
|                                    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,26   |   |   |
|                                    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,76   |   |   |
|                                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 82                                 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                                                 | m2   | 15,100 |   |   |



| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                      |                    | straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |      |        |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 8,30   |   |   |
|                      | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                   | kg   | 6,04   |   |   |
|                      | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                          | kg   | 0,91   |   |   |
|                      | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                 | buc  | 7,55   |   |   |
|                      | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                         | kg   | 0,76   |   |   |
|                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                           | m3   | 0,03   |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| Total                |                    |                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| <b>Total Потолок</b> |                    |                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|                      |                    | <b>2.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 83                   | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                        | m2   | 12,600 |   |   |
|                      | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                | h-om | 10,08  |   |   |
|                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                   | h-om | 10,08  |   |   |
|                      | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                     | m3   | 0,04   |   |   |
|                      | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                 | h-ut | 0,19   |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 84                   | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                        | m2   | 12,600 |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                         | h-om | 0,38   |   |   |
|                      | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                            | kg   | 1,89   |   |   |
|                      | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                            | buc  | 0,63   |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 85                   | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv                                                                                | m2   | 12,600 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                    | (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                  |      |        |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 20,79  |   |   |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 12,98  |   |   |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 47,09  |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,98   |   |   |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 254,52 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,15   |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,13   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 86 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) по готовой малярке                                                                                                                                               | m2   | 33,900 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,02   |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,08   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,70   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 87 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 33,900 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 18,64  |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,56  |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,03   |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 16,95  |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,70   |   |   |

| 1                  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6 | 7 |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,07   |   |   |
|                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| Total              |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| <b>Total Стены</b> |                |                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
|                    |                | <b>2.6.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 88                 | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.)                     | m2   | 15,100 |   |   |
|                    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,89   |   |   |
|                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,89   |   |   |
|                    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,76   |   |   |
|                    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,76   |   |   |
|                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 89                 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтат                                                                                                | m2   | 15,100 |   |   |
|                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,45   |   |   |
|                    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтат                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,26   |   |   |
|                    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,76   |   |   |
|                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 90                 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) | m2   | 15,100 |   |   |
|                    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 18,72  |   |   |
|                    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                     | m2   | 15,71  |   |   |
|                    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                   | kg   | 56,43  |   |   |
|                    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 7,63   |   |   |
|                    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 305,02 |   |   |
|                    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   |   |   |

| 1                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,02  |   |   |
|                   | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,16  |   |   |
|                   | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,95  |   |   |
|                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| <b>Total</b>      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| <b>Total Полю</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
|                   |                | <b>2.6.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 91                | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 |   |   |
|                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,90  |   |   |
|                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 92                | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости | buc  | 2,000 |   |   |
|                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,80  |   |   |
|                   | 262210243800-0 | Lavoar-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,06  |   |   |
|                   | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,04  |   |   |
|                   | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,04  |   |   |
|                   | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,61  |   |   |
|                   | 2622102453900  | Pedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,06  |   |   |
|                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 93                | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз                                                                                                                                                                   | buc  | 2,000 |   |   |
|                   | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,20  |   |   |
|                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |

| 1                                  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6 | 7 |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 94                                 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости | buc  | 2,000  |   |   |
|                                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,40   |   |   |
|                                    | 262210244276-0 | Vas pt. closet cu sifon interior-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,08   |   |   |
|                                    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,06   |   |   |
|                                    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,06   |   |   |
|                                    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,06   |   |   |
|                                    | 2875116710000  | Rama cu sarac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,06   |   |   |
|                                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| <b>Total Сантехнические работы</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| Total                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| <b>Total Санитарный узел</b>       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| Total                              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| <b>Total Группа "Центр"</b>        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
|                                    |                | <b>3. Группа "Юг"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                                    |                | <b>3.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 95                                 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 21,000 |   |   |

| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                      |                    | ручным приготовлением раствора)-местами                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
|                      | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 32,13   |   |   |
|                      | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 149,94  |   |   |
|                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,08    |   |   |
|                      | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,66    |   |   |
|                      | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,41    |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 96                   | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                               | m2   | 120,800 |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,62    |   |   |
|                      | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 18,12   |   |   |
|                      | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 6,04    |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 97                   | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 120,800 |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 66,44   |   |   |
|                      | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 48,32   |   |   |
|                      | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 7,25    |   |   |
|                      | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 60,40   |   |   |
|                      | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 6,04    |   |   |
|                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,24    |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| <b>Total</b>         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| <b>Total Потолок</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
|                      |                    | <b>3.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 98                   | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                      | m2   | 268,800 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |                | поверхностей стен )-бетоноконт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 8,06    |   |   |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 40,32   |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 13,44   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 99  | RpCG29D        | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,750   |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,34    |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,54    |   |   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,09    |   |   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,06    |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 100 | RpCG05A мод    | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3 | m3   | 0,940   |   |   |
|     | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,45    |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,11    |   |   |
|     | 266112280011-7 | Bloc beton -фортан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,90    |   |   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 14,42   |   |   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,11    |   |   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,01    |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,03    |   |   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,08    |   |   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,17    |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 101 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2   | 268,800 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5        | 6 | 7 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|     |               | grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                                                                                        |      |          |   |   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 327,94   |   |   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 919,23 |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,08     |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 21,24    |   |   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 4,30     |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |   |   |
| 102 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 | m2   | 268,800  |   |   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 322,56   |   |   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 921,92 |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 1,34     |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 21,50    |   |   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 4,03     |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |   |   |
| 103 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 268,800  |   |   |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |               | amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)                                                                                                                |      |         |   |   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 53,76   |   |   |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 295,68  |   |   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 40,32   |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,08    |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 104 | CF57Апр<br>им | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                     | m2   | 268,800 |   |   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 120,96  |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 26,88   |   |   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 283,56  |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,27    |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,27    |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 105 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                  | m2   | 268,800 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 8,06    |   |   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 40,32   |   |   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 13,44   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 106 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 268,800 |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 147,84 |   |   |
|     | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 107,52 |   |   |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 16,13  |   |   |
|     | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 134,40 |   |   |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 13,44  |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,54   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 107 | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                                                                              | m2   | 2,000  |   |   |
|     | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,60   |   |   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,60   |   |   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,01   |   |   |
|     | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,03   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 108 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                                              | m2   | 2,000  |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,06   |   |   |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,30   |   |   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,10   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 109 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клеe (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м | m2   | 2,000  |   |   |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,30   |   |   |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 2,06   |   |   |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,47   |   |   |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,95   |   |   |

| 1                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|--------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                    | 2010237318700 | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                | buc  | 40,40   |   |   |
|                    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,00    |   |   |
|                    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,02    |   |   |
|                    | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,02    |   |   |
|                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| Total              |               |                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| <b>Total Стены</b> |               |                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
|                    |               | <b>3.3. Покрытия</b>                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 110                | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                               | m2   | 115,500 |   |   |
|                    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 17,32   |   |   |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 17,32   |   |   |
|                    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 5,78    |   |   |
|                    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 4,62    |   |   |
|                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 111                | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) | m2   | 115,500 |   |   |
|                    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 26,57   |   |   |
|                    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 26,57   |   |   |
|                    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                          | l    | 3,46    |   |   |
|                    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 3,46    |   |   |
|                    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 3,46    |   |   |
|                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 112                | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)      | m2   | 2,700   |   |   |
|                    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,05    |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5        | 6 | 7 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,05     |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,14     |   |   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,14     |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |   |   |
| 113 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                 | m2   | 115,500  |   |   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 69,30    |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 11,55    |   |   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 501,50 |   |   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 4,85     |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 1,16     |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 3,46     |   |   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,39     |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |          |   |   |
| 114 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 115,500  |   |   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 69,30    |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 13,86    |   |   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 489,95 |   |   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 4,85     |   |   |

| 1                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                   |               | lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
|                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,39  |   |   |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,08  |   |   |
|                   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,04  |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| Total             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
| <b>Total Полы</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
|                   |               | <b>3.4. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 115               | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 6,565 |   |   |
|                   | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,38  |   |   |
|                   | 9310060019922 | Muncitor deserveire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,38  |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| 116               | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт | m2   | 3,690 |   |   |
|                   | 7129200011200 | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,69  |   |   |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,30  |   |   |
|                   | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 3,69  |   |   |
|                   | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 14,76 |   |   |
|                   | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,84  |   |   |
|                   | 2430226101600 | Chit silionic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,65  |   |   |
|                   | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,21  |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                    | 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |   |   |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 3,69   |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,07   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 117 | CK25D              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2   | 2,875  |   |   |
|     | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,33   |   |   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,29   |   |   |
|     | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   | 2,88   |   |   |
|     | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 11,50  |   |   |
|     | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,58   |   |   |
|     | 2430226101600      | Chit silionic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,55   |   |   |
|     | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,72   |   |   |
|     | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kw   | 2,88   |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,06   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 118 | CK30B              | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile<br>(Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 28,400 |   |   |
|     | 7214070021400      | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 52,54  |   |   |

| 1                           | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 7,10   |   |   |
|                             | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,85   |   |   |
|                             | 203012732958-6 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные                                                                                                                                                                                                     | m2   | 28,40  |   |   |
|                             | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 11,36  |   |   |
|                             | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,03   |   |   |
|                             | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 227,20 |   |   |
|                             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,28   |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| Total                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| Total Двери                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
|                             |                | <b>3.5. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| 119                         | RpSC10A        | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)                                                                                                                                                                 | buc  | 1,000  |   |   |
|                             | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,88   |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 120                         | SC05A          | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у | buc  | 1,000  |   |   |
|                             | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,70   |   |   |
|                             | 287511420002-0 | Chiuveta-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,01   |   |   |
|                             | 2523126719771  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,01   |   |   |
|                             | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,01   |   |   |
|                             | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,61   |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| Total                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| Total Сантехнические работы |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |

| 1                    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                      |                | <b>3.6. Санитарный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                      |                | <b>3.6.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 121                  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант                                                                                                                                                  | m2   | 9,500  |   |   |
|                      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,28   |   |   |
|                      | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,43   |   |   |
|                      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,48   |   |   |
|                      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 122                  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водозэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 9,500  |   |   |
|                      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,23   |   |   |
|                      | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,80   |   |   |
|                      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,57   |   |   |
|                      | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,75   |   |   |
|                      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,48   |   |   |
|                      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,02   |   |   |
|                      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| <b>Total</b>         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| <b>Total Потолок</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|                      |                | <b>3.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 123                  | RpCM33 A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                                                        | m2   | 18,600 |   |   |
|                      | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 14,88  |   |   |
|                      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 14,88  |   |   |



[illegible]

| 1                  | 2              | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6 | 7 |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| <b>Total Стены</b> |                |                                                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
|                    |                | <b>3.6.3. Полы</b>                                                                                                                                                                            |      |       |   |   |
| 127                | RpCK42C        | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2   | 9,500 |   |   |
|                    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,71  |   |   |
|                    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 3,71  |   |   |
|                    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,48  |   |   |
|                    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,48  |   |   |
|                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 128                | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтакт                                                                           | m2   | 9,500 |   |   |
|                    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                               | h-om | 0,28  |   |   |
|                    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                   | kg   | 1,43  |   |   |
|                    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                  | buc  | 0,48  |   |   |
|                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| <b>Total</b>       |                |                                                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
| <b>Total Полы</b>  |                |                                                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
|                    |                | <b>3.6.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| 129                | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке                                                                      | buc  | 2,000 |   |   |
|                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                         | h-om | 1,90  |   |   |
|                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 130                | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый,                      | buc  | 2,000 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|     |                | санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,80  |   |   |
|     | 262210243800-0 | Lavoar-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,06  |   |   |
|     | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 2,04  |   |   |
|     | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,04  |   |   |
|     | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,61  |   |   |
|     | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,06  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
| 131 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000 |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,20  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
| 132 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости | buc  | 2,000 |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,40  |   |   |
|     | 262210244276-0 | Vas pt. closet cu sifon interior-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,08  |   |   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,06  |   |   |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,06  |   |   |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,06  |   |   |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,06  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                           | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| 133 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка перегородок в санузле-2шт)                                               | m2   | 4,900 |   |   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                     | h-om | 2,30  |   |   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                          | h-om | 2,30  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                |      |       |   |   |
| 134 | СК11Спр<br>им  | Instalarea partițiilor despartitoare gata demontate anterior - 2 buc.) (Установка готовых ранее демонтируемых перегородок в санузле-2шт)- б/у без стоимости | m2   | 4,900 |   |   |
|     | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                  | h-om | 3,19  |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                       | h-om | 0,25  |   |   |
|     | 252314672030-0 | Перегородка -б/у без стоимости                                                                                                                              | m2   | 4,90  |   |   |
|     | 2681126001472  | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                              | kg   | 0,05  |   |   |
|     | 2430226102111  | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                              | kg   | 0,59  |   |   |
|     | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                         | kg   | 1,72  |   |   |
|     | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                  | h-ut | 0,02  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                |      |       |   |   |
| 135 | RpSE06A        | Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)                                                                                                                        | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 2,45  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                |      |       |   |   |
| 136 | SE44B          | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)       | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                  | h-om | 2,22  |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                       | h-om | 0,90  |   |   |
|     | 7214070021500  | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                            | h-om | 1,05  |   |   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                          | h-om | 0,09  |   |   |
|     | 2875274122143  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                | buc  | 2,00  |   |   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                           | kw   | 6,00  |   |   |
|     | 2875274117899  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                       | buc  | 2,00  |   |   |
|     | 2722103306338  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                       | m    | 0,60  |   |   |
|     | 2651122100440  | Ciment portland cu adaosuri PA                                                                                                                              | kg   | 1,00  |   |   |

| 1                                  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                                    |               | 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|                                    | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,00   |   |   |
|                                    | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,01   |   |   |
|                                    | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,01   |   |   |
|                                    | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,10   |   |   |
|                                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| Total                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| <b>Total Сантехнические работы</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| <b>Total Санитарный узел</b>       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total                              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| <b>Total Группа "Юг"</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|                                    |               | <b>4. Коридор 1-й этаж</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |   |   |
|                                    |               | <b>4.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 137                                | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                | m2   | 39,400 |   |   |
|                                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,18   |   |   |
|                                    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,91   |   |   |
|                                    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,97   |   |   |
|                                    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 138                                | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 39,400 |   |   |
|                                    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 21,67  |   |   |
|                                    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 15,76  |   |   |
|                                    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,36   |   |   |
|                                    | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 19,70  |   |   |

| 1             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5        | 6 | 7 |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---|---|
|               |                | 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |   |   |
|               | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,97     |   |   |
|               | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,08     |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| Total         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |   |   |
| Total Потолок |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |   |   |
|               |                | <b>4.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |   |   |
| 139           | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                             | m2   | 169,800  |   |   |
|               | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 5,09     |   |   |
|               | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 25,47    |   |   |
|               | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,49     |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| 140           | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 1см | m2   | 169,800  |   |   |
|               | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 207,16   |   |   |
|               | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 212,37 |   |   |
|               | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,68     |   |   |
|               | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 13,41    |   |   |
|               | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 2,72     |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |          |   |   |
| 141           | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях                                                                                      | m2   | 169,800  |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |               | сборных элементов из б.с.а.,<br>приклеенный клеем, включая<br>слой заливки)                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 33,96   |   |   |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 186,78  |   |   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 25,47   |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,05    |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 142 | CF57Апр<br>им | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной<br>1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                     | m2   | 169,800 |   |   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 76,41   |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 16,98   |   |   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 179,12  |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,17    |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,17    |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 143 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                        | m2   | 169,800 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,09    |   |   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 25,47   |   |   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 8,49    |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 144 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>pe baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent,<br>executate manual (Внутренняя<br>окраска полимеро-<br>виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя,<br>вручную) | m2   | 169,800 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 93,39   |   |   |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri<br>vinilici                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 67,92   |   |   |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6 | 7 |
|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg   | 10,19  |   |   |
|                    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                                                      | buc  | 84,90  |   |   |
|                    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 8,49   |   |   |
|                    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,34   |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total              |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| <b>Total Стены</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
|                    |                    | <b>4.3. Покрытия</b>                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 145                | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                            | m2   | 39,400 |   |   |
|                    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,91   |   |   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 5,91   |   |   |
|                    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,97   |   |   |
|                    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 1,58   |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 146                | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                              | m2   | 39,400 |   |   |
|                    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 9,06   |   |   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 9,06   |   |   |
|                    | 2320166200729      | Parchetin                                                                                                                                                                                                                       | l    | 1,18   |   |   |
|                    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 1,18   |   |   |
|                    | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,18   |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 147                | CG01A              | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   | 39,400 |   |   |



| 1                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
|                   | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 23,64  |   |   |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 3,94   |   |   |
|                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 512,20 |   |   |
|                   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,65   |   |   |
|                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,39   |   |   |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,18   |   |   |
|                   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,47   |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 148               | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 39,400 |   |   |
|                   | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 23,64  |   |   |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deserveire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,73   |   |   |
|                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 508,26 |   |   |
|                   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,65   |   |   |
|                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,47   |   |   |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,71   |   |   |
|                   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,35   |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| <b>Total</b>      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| <b>Total Полы</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
|                   |               | <b>4.4. Санитарный узел (возле кабинета медсестры)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
|                   |               | <b>4.4.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |

| 1                    | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 149                  | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант                                                                                                                                                 | m2   | 2,900  |   |   |
|                      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,09   |   |   |
|                      | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,43   |   |   |
|                      | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,14   |   |   |
|                      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 150                  | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 2,900  |   |   |
|                      | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,59   |   |   |
|                      | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,16   |   |   |
|                      | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,17   |   |   |
|                      | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,45   |   |   |
|                      | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,14   |   |   |
|                      | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,01   |   |   |
|                      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| <b>Total</b>         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| <b>Total Потолок</b> |                |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|                      |                | <b>4.4.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 151                  | RpCM33 A       | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                                                       | m2   | 10,200 |   |   |
|                      | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,16   |   |   |
|                      | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,16   |   |   |
|                      | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,03   |   |   |
|                      | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,15   |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 152 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                               | m2   | 10,200 |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,31   |   |   |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,53   |   |   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,51   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 153 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2   | 10,200 |   |   |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 16,83  |   |   |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 10,51  |   |   |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 38,12  |   |   |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,84   |   |   |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 206,04 |   |   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,02   |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,12   |   |   |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,10   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 154 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                            | m2   | 10,200 |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,31   |   |   |
|     | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,53   |   |   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,51   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 155 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori,                                                                                                                                                   | m2   | 10,200 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |               | preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-<br>визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 12,44  |   |   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 72,83  |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,04   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,81   |   |   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,16   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| 156 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 | m2   | 10,200 |   |   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 12,24  |   |   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 72,93  |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,05   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,82   |   |   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,15   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| 157 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях                                                                                                                                                                                                 | m2   | 10,200 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |               | сборных элементов из б.с.а.,<br>приклеенный клеем, включая<br>слой заливки)                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,04   |   |   |
|     | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 11,22  |   |   |
|     | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,53   |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,00   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 158 | CF57Апр<br>им | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной<br>1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                     | m2   | 10,200 |   |   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,59   |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,02   |   |   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 10,76  |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,01   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,01   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 159 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                        | m2   | 10,200 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,31   |   |   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,53   |   |   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,51   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 160 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>pe baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent,<br>executate manual (Внутренняя<br>окраска полимеро-<br>виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя,<br>вручную) | m2   | 10,200 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 5,61   |   |   |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri<br>vinilici                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 4,08   |   |   |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5     | 6 | 7 |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,61  |   |   |
|                    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                                                             | buc  | 5,10  |   |   |
|                    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,51  |   |   |
|                    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,02  |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| Total              |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
| <b>Total Стены</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |   |   |
|                    |                    | <b>4.4.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                     |      |       |   |   |
| 161                | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din<br>placi de beton, marmura, piatra,<br>gresie, placi ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из<br>бетонных плит, мрамора,<br>камня, песчаника,<br>кермаических плит и т.д.)                        | m2   | 2,900 |   |   |
|                    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,13  |   |   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,13  |   |   |
|                    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,14  |   |   |
|                    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,14  |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| 162                | CN53A              | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей полов)-<br>бетоноконтáкт                                                                                                       | m2   | 2,900 |   |   |
|                    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,09  |   |   |
|                    | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтáкт                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,43  |   |   |
|                    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,14  |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| 163                | CG47B              | Pardoseli din placi de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni placi: pina la 200 x<br>200 mm (Полы из<br>керамических плиток на клее<br>(сухая смесь) размером: до 200<br>x 200 мм) | m2   | 2,900 |   |   |
|                    | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 3,60  |   |   |
|                    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 3,02  |   |   |
|                    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj                                                                                                                                                                                                        | kg   | 10,84 |   |   |

| 1          | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6 | 7 |
|------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|            |                    | (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
|            | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,46  |   |   |
|            | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 58,58 |   |   |
|            | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,01  |   |   |
|            | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,00  |   |   |
|            | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,03  |   |   |
|            | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,18  |   |   |
|            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| Total      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| Total Полю |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
|            |                    | <b>4.4.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 164        | RpSC05A            | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке                                                                                                                                                                            | buc  | 1,000 |   |   |
|            | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,95  |   |   |
|            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 165        | SC04C              | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости | buc  | 1,000 |   |   |
|            | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,90  |   |   |
|            | 262210243800-0     | Lavoar-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,03  |   |   |
|            | 2875114202800      | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,02  |   |   |
|            | 2875114203270      | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,02  |   |   |
|            | 2521216717050      | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,31  |   |   |
|            | 2622102453900      | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,03  |   |   |
|            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 166        | RpSC06A            | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,000 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,10  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 167 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)- унитаз б/у без стоимости | buc  | 1,000 |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 4,20  |   |   |
|     | 262210244276-0 | Vas pt. closet cu sifon interior- б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,04  |   |   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,03  |   |   |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,03  |   |   |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 1,03  |   |   |
|     | 2875116710000  | Rama cu capac pt. closet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,03  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 168 | RpCU05H<br>1   | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat +Masina de perforat cu burghiu vidia =0,15м/ч) -1шт(Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) -Ф110-50мм                                                                | buc  | 2,000 |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,16  |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,12  |   |   |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,30  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |



| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| 169 | SB08E           | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                       | m    | 2,000 |   |   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,64  |   |   |
|     | 252121672016-10 | Teava din material plastic pentru canalizare Ø110мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 2,06  |   |   |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,03  |   |   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,03  |   |   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 170 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) с фитингами | m    | 2,000 |   |   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,26  |   |   |
|     | 252121671705-0  | Teava din material plastic Ø20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 2,04  |   |   |
|     | 252315671943-0  | Cot din material plastic Ø20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,40  |   |   |
|     | 252315671945-0  | Teu din material plastic Ø20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,90  |   |   |
|     | 252315671946-0  | Reductie din material plastic Ø20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,20  |   |   |
|     | 252315671953-0  | Racord drept M x Fe 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,00  |   |   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,04  |   |   |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,01  |   |   |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,00  |   |   |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,08  |   |   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |

## Deviz-oferta № 2-1-2

## Допработы 2-й этаж (из-за затопления)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                     | 6                                                 | 7                          |
|        |                             | <b>1. Группа "Север"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       |                                                   |                            |
|        |                             | <b>1.1. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                       |                                                   |                            |
| 1      | CN53A                       | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконттакт                                                                                                                                                                                                            | m2   | 50,200                                |                                                   |                            |
|        | 7141020013300               | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,506                                 |                                                   |                            |
|        | 241658610530-3              | Amorsa-grund--бетоноконттакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 7,530                                 |                                                   |                            |
|        | 810741                      | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,510                                 |                                                   |                            |
|        |                             | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |                                       |                                                   |                            |
| 2      | CF50B                       | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см | m2   | 50,200                                |                                                   |                            |
|        | 7122050013442               | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 61,244                                |                                                   |                            |
|        | 2653102100831               | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 358,428                               |                                                   |                            |
|        | 4100116202818               | Ара pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,201                                 |                                                   |                            |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6 | 7 |
|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 3,966   |   |   |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,803   |   |   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 3 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 | m2   | 50,200  |   |   |
|   | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 60,240  |   |   |
|   | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 358,930 |   |   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,251   |   |   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 4,016   |   |   |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,753   |   |   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 4 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)tip 80gr/m2                                                                                                                | m2   | 50,200  |   |   |
|   | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 10,040  |   |   |

| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|   | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                            | m2   | 55,220 |   |   |
|   | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,530  |   |   |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,015  |   |   |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 5 | CF57Апр им     | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                     | m2   | 50,200 |   |   |
|   | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 22,590 |   |   |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,020  |   |   |
|   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                        | kg   | 52,956 |   |   |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,050  |   |   |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050  |   |   |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 6 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                  | m2   | 50,200 |   |   |
|   | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,506  |   |   |
|   | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,530  |   |   |
|   | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,510  |   |   |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 7 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной | m2   | 50,200 |   |   |

| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                      |                    | поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 27,610 |   |   |
|                      | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 20,080 |   |   |
|                      | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 3,012  |   |   |
|                      | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 25,100 |   |   |
|                      | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 2,510  |   |   |
|                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,100  |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Стены          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Группа "Север" |                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                      |                    | <b>2. Группа "Центр"</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                      |                    | <b>2.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 8                    | CF52B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами | m2   | 10,000 |   |   |
|                      | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 15,300 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 71,400 |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,040  |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,790  |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,195  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 9  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                | m2   | 82,300 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,469  |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 12,345 |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,115  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 10 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 82,300 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 45,265 |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 32,920 |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,938  |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 41,150 |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,115  |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,165  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |

| 1             | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5         | 6 | 7 |
|---------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|               |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |   |   |
| Total         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |   |   |
| Total Потолок |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |   |   |
|               |                | <b>2.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |           |   |   |
| 11            | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                             | m2   | 155,500   |   |   |
|               | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,665     |   |   |
|               | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 23,325    |   |   |
|               | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 7,775     |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |   |   |
| 12            | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 1см | m2   | 155,500   |   |   |
|               | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 189,710   |   |   |
|               | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1 110,270 |   |   |
|               | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,622     |   |   |
|               | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 12,284    |   |   |
|               | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 2,488     |   |   |
|               |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |           |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5             | 6 | 7 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|
| 13 | CF51B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 | m2   | 155,500       |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 186,600       |   |   |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 111,82<br>5 |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,777         |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 12,440        |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,333         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |   |   |
| 14 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)tip 80gr/m2                                                                                                                | m2   | 155,500       |   |   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 31,100        |   |   |
|    | 261412260191-<br>3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 171,050       |   |   |
|    | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 23,325        |   |   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,047   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 15 | CF57Апр<br>им | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной<br>1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                     | m2   | 155,500 |   |   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 69,975  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 15,550  |   |   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 164,037 |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,155   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,155   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 16 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                        | m2   | 155,500 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,665   |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 23,325  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 7,775   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |   |   |
| 17 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>pe baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent,<br>executate manual (Внутренняя<br>окраска полимеро-<br>виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя,<br>вручную) | m2   | 155,500 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 85,525  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                           | kg   | 62,200 |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                  | kg   | 9,330  |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                         | buc  | 77,750 |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 7,775  |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,311  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 18 | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                | m2   | 1,800  |   |   |
|    | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,440  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,440  |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,005  |   |   |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,027  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 19 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                | m2   | 1,800  |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,054  |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,270  |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,090  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 20 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею | m2   | 1,800  |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             |                    | (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м                                                                                        |      |        |   |   |
|             | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                             | h-om | 2,970  |   |   |
|             | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                        | m2   | 1,854  |   |   |
|             | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                      | kg   | 6,727  |   |   |
|             | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                 | kg   | 0,854  |   |   |
|             | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                  | buc  | 36,360 |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 0,004  |   |   |
|             | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                          | h-ut | 0,022  |   |   |
|             | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                              | h-ut | 0,018  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
|             |                    | <b>2.3. Полы</b>                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 21          | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см | m2   | 77,900 |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                            | h-om | 11,685 |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                | h-om | 11,685 |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                  | m3   | 3,895  |   |   |
|             | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                              | h-ut | 3,116  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                         |      |        |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 22 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)                              | m2   | 77,900 |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 17,917 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 17,917 |   |   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                       | l    | 2,337  |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 2,337  |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,337  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 23 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                   | m2   | 2,700  |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,053  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,053  |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,135  |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,135  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 24 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   | 77,900 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5             | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 46,740        |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 7,790         |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 012,70<br>0 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 3,272         |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,779         |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,337         |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,935         |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |   |   |
| 25 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 77,900        |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 46,740        |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,348         |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 004,91<br>0 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 3,272         |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,935         |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,402         |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,701         |   |   |

| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
|            |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| Total      |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| Total Полы |                |                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
|            |                | <b>2.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                  |      |         |   |   |
| 26         | CK30B          | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели) | m2   | 17,900  |   |   |
|            | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                       | h-om | 33,115  |   |   |
|            | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 4,475   |   |   |
|            | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,537   |   |   |
|            | 203012732958-6 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные                                                                                                                                        | m2   | 17,900  |   |   |
|            | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                      | kg   | 7,160   |   |   |
|            | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                  | m3   | 0,018   |   |   |
|            | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                           | buc  | 143,200 |   |   |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,179   |   |   |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 27         | RpSC10A        | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)                                                                                                    | buc  | 1,000   |   |   |
|            | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                              | h-om | 0,880   |   |   |

| 1                           | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 28                          | SC05A          | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у | buc  | 1,000  |   |   |
|                             | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,700  |   |   |
|                             | 287511420002-0 | Chiuveta-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,010  |   |   |
|                             | 2523126719771  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,010  |   |   |
|                             | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,010  |   |   |
|                             | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                                                                                              | m    | 0,606  |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| Total                       |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| Total Сантехнические работы |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
|                             |                | <b>2.5. Санитарный узел</b>                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
|                             |                | <b>2.5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 29                          | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант                                                                                                                                          | m2   | 13,500 |   |   |
|                             | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,405  |   |   |
|                             | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 2,025  |   |   |
|                             | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,675  |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 30            | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 13,500 |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 7,425  |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,400  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,810  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,750  |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,675  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,027  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|               |                    | <b>2.5.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 31            | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                                                        | m2   | 12,000 |   |   |
|               | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 9,600  |   |   |
|               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 9,600  |   |   |
|               | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,036  |   |   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,180   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| 32 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                                | m2   | 12,000  |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,360   |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 1,800   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,600   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| 33 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилостр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2   | 12,000  |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 19,800  |   |   |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 12,362  |   |   |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 44,844  |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 5,696   |   |   |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 242,400 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,024   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,144   |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,120   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| 34 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 23,300  |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             |                    | (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) по готовой малярке                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,699  |   |   |
|             | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 3,495  |   |   |
|             | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,165  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 35          | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 23,300 |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 12,815 |   |   |
|             | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 9,320  |   |   |
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,398  |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 11,650 |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,165  |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,047  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|             |                    | <b>2.5.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 36          | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra,                                                                                                                                                                                                       | m2   | 13,500 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    | gresie, plăci ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                                                         |      |         |   |   |
|    | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 5,265   |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,265   |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,675   |   |   |
|    | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,675   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 37 | CN53A              | Grunduirea suprafețelor<br>interioare a peretilor și tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей полов)-<br>бетоноконтант                                                                                                       | m2   | 13,500  |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,405   |   |   |
|    | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,025   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,675   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 38 | CG47B              | Pardoseli din plăci de gresie<br>ceramica, inclusiv stratul suport<br>din adezivi (amestec uscat),<br>dimensiuni plăci: pînă la 200 x<br>200 mm (Полы из<br>керамических плиток на клею<br>(сухая смесь) размером: до 200<br>x 200 мм) | m2   | 13,500  |   |   |
|    | 7132030012600      | Mozăicar                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 16,740  |   |   |
|    | 2661112800700      | Plăci sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                          | m2   | 14,044  |   |   |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrări de placaj<br>(amestec uscat)                                                                                                                                                                                     | kg   | 50,450  |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 6,817   |   |   |
|    | 2010237318700      | Distanțieri de rost                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 272,700 |   |   |

| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6 | 7 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|            | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,027 |   |   |
|            | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,013 |   |   |
|            | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,140 |   |   |
|            | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,851 |   |   |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| Total      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| Total Полы |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
|            |                | <b>2.5.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 39         | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000 |   |   |
|            | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,900 |   |   |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 40         | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости | buc  | 2,000 |   |   |
|            | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,800 |   |   |
|            | 262210243800-0 | Lavoar-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,060 |   |   |
|            | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,040 |   |   |
|            | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,040 |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 0,612 |   |   |
|    | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,060 |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
| 41 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000 |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,200 |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
| 42 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости | buc  | 2,000 |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 8,400 |   |   |
|    | 262210244276-0 | Vas pt. closet cu sifon interior-b/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,081 |   |   |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,060 |   |   |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,060 |   |   |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,060 |   |   |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,060 |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |   |

| 1                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Сантехнические работы |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Санитарный узел       |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Група "Центр"         |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                             |               | 3. Група "Юг"                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
|                             |               | 3.1. Потолок                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 43                          | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами | m2   | 10,000 |   |   |
|                             | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 15,300 |   |   |
|                             | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 71,400 |   |   |
|                             | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,040  |   |   |
|                             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,790  |   |   |
|                             | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,195  |   |   |
|                             |               | Total                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 44                          | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   | 89,400 |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|               |                    | (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,682   |   |   |
|               | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 13,410  |   |   |
|               | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,470   |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 45            | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 89,400  |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 49,170  |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 35,760  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,364   |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 44,700  |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,470   |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,179   |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
|               |                    | <b>3.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 46            | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                      | m2   | 168,400 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5             | 6 | 7 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|
|    |                    | поверхностей стен )-<br>бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |               |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 5,052         |   |   |
|    | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 25,260        |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,420         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |   |   |
| 47 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см           | m2   | 168,400       |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 205,448       |   |   |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 1 202,37<br>6 |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,674         |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 13,304        |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,694         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |               |   |   |
| 48 | CF51B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным | m2   | 168,400       |   |   |



| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5             | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---|---|
|    |                    | приготовлением раствора.<br>Разница в плюс-минус 1,0 мм-<br>добавлять или отнимать от<br>нормы CF50) $k=5$                                                                                                                                                                                                                                                  |      |               |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 202,080       |   |   |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1 204,06<br>0 |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,842         |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 13,472        |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 2,526         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |   |   |
| 49 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj (Разные работы - слой<br>сетки из стекловолокна,<br>применяемый на поверхностях<br>сборных элементов из b.c.a.,<br>приклеенный клеем, включая<br>слой заливки) -tip 80gr/m2 | m2   | 168,400       |   |   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 33,680        |   |   |
|    | 261412260191-<br>3 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 185,240       |   |   |
|    | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 25,260        |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,051         |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |               |   |   |
| 50 | CF57Апр<br>им      | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной<br>1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                           | m2   | 168,400       |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 75,780  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 16,840  |   |   |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 177,645 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,168   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,168   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 51 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                   | m2   | 168,400 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,052   |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 25,260  |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 8,420   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 52 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 168,400 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 92,620  |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 67,360  |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 10,104  |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 84,200  |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 8,420   |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,337   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| 53 | RpCM33<br>A   | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)-на кухне                                                                                                                                                                              | m2   | 1,900 |   |   |
|    | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,520 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,520 |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,006 |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,028 |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 54 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                                              | m2   | 1,900 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,057 |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,285 |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,095 |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 55 | CI22B         | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)-на высоту 1,5м | m2   | 1,900 |   |   |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 3,135 |   |   |
|    | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,957 |   |   |
|    | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,100 |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,902  |   |   |
|             | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                | buc  | 38,380 |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,004  |   |   |
|             | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                        | h-ut | 0,023  |   |   |
|             | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,019  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|             |                    | <b>3.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 56          | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                               | m2   | 84,400 |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 12,660 |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 12,660 |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 4,220  |   |   |
|             | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 3,376  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 57          | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) | m2   | 81,700 |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 18,791 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 18,791    |   |   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                          | l    | 2,451     |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 2,451     |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 2,451     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |           |   |   |
| 58 | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                   | m2   | 2,700     |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 1,053     |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,053     |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,135     |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,135     |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |           |   |   |
| 59 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   | 84,400    |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 50,640    |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 8,440     |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                      | kg   | 1 097,200 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                  | m3   | 3,545     |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,844     |   |   |

| 1          | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5         | 6 | 7 |
|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|            | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,532     |   |   |
|            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,013     |   |   |
|            |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |   |   |
| 60         | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 84,400    |   |   |
|            | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 50,640    |   |   |
|            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 10,128    |   |   |
|            | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1 088,760 |   |   |
|            | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 3,545     |   |   |
|            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 1,013     |   |   |
|            | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,519     |   |   |
|            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,760     |   |   |
|            |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |           |   |   |
|            |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |   |   |
| Total      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |   |   |
| Total Полы |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |           |   |   |
|            |               | <b>3.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |           |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                |                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| 61 | CK30B          | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из деревянных реек, включая дюбели)           | m2   | 13,600  |   |   |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                 | h-om | 25,160  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,400   |   |   |
|    | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,408   |   |   |
|    | 203012732958-6 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные                                                                                                                                                  | m2   | 13,600  |   |   |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                | kg   | 5,440   |   |   |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                            | m3   | 0,014   |   |   |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                     | buc  | 108,800 |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,136   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 62 | RpSC10A        | Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие керамической раковины)-на кухне)                                                                                                              | buc  | 1,000   |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,880   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 63 | SC05A          | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida (Раковина керамическая, со сливной пластиковой трубой, | buc  | 1,000   |   |   |

| 1                           | 2              | 3                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                             |                | прикрепленная к кирпичной стене)-без стоимости б/у                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|                             | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                               | h-om | 1,700  |   |   |
|                             | 287511420002-0 | Chiuveta-б/у без стоимости                                                                                                                                                          | buc  | 1,010  |   |   |
|                             | 2523126719771  | Sifon pt.scurgere, dn=1/4"                                                                                                                                                          | buc  | 1,010  |   |   |
|                             | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                  | buc  | 1,010  |   |   |
|                             | 2521216720210  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm                                                                                                                                  | m    | 0,606  |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|                             |                |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| Total                       |                |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| Total Сантехнические работы |                |                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
|                             |                | <b>3.5. Санитарный узел</b>                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|                             |                | <b>3.5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| 64                          | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)-бетоноконтант                                                              | m2   | 12,900 |   |   |
|                             | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                     | h-om | 0,387  |   |   |
|                             | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                         | kg   | 1,935  |   |   |
|                             | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                        | buc  | 0,645  |   |   |
|                             |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| 65                          | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми | m2   | 12,900 |   |   |



| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                      |                    | водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя,<br>вручную)                                   |      |        |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                               | h-om | 7,095  |   |   |
|                      | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri<br>vinilici                                                                                      | kg   | 5,160  |   |   |
|                      | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                | kg   | 0,774  |   |   |
|                      | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                    | buc  | 6,450  |   |   |
|                      | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                               | kg   | 0,645  |   |   |
|                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                 | m3   | 0,026  |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                  |      |        |   |   |
|                      |                    |                                                                                                                               |      |        |   |   |
| Total                |                    |                                                                                                                               |      |        |   |   |
| <b>Total Потолок</b> |                    |                                                                                                                               |      |        |   |   |
|                      |                    | <b>3.5.2. Стены</b>                                                                                                           |      |        |   |   |
| 66                   | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din<br>faianta, gresie, ceramica<br>(Разборка облицовки из<br>фаянса, песчаника, керамики)-<br>на кухне | m2   | 22,800 |   |   |
|                      | 7132010010900      | Faiantar                                                                                                                      | h-om | 18,240 |   |   |
|                      | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                         | h-om | 18,240 |   |   |
|                      | 4100126202818      | Apa                                                                                                                           | m3   | 0,068  |   |   |
|                      | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                    | h-ut | 0,342  |   |   |
|                      |                    | <i>Total</i>                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 67                   | CN53A              | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних                                       | m2   | 22,800 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    | поверхностей стен )-под плитку                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,684   |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 3,420   |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,140   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
| 68 | CI22B              | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм) | m2   | 22,800  |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 37,620  |   |   |
|    | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 23,489  |   |   |
|    | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 85,204  |   |   |
|    | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 10,823  |   |   |
|    | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 460,560 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,046   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,274   |   |   |
|    | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,228   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
| 69 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен ) по готовой малярке                                                                                                                                                       | m2   | 21,900  |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 0,657   |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,285  |   |   |
|             | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,095  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 70          | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 21,900 |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 12,045 |   |   |
|             | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 8,760  |   |   |
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,314  |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 10,950 |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,095  |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,044  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|             |                    | <b>3.5.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 71          | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)                                                                          | m2   | 12,900 |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,031   |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,031   |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,645   |   |   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,645   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 72 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтант                                                                                               | m2   | 12,900  |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,387   |   |   |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,935   |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,645   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 73 | CG47B          | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) | m2   | 12,900  |   |   |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 15,996  |   |   |
|    | 2661112800700  | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                     | m2   | 13,420  |   |   |
|    | 2664102102013  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                   | kg   | 48,207  |   |   |
|    | 24302261000001 | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 6,514   |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 260,580 |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,026   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,013   |   |   |
|    | 2952270003820  | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,134   |   |   |

| 1          | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5     | 6 | 7 |
|------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|            | 2952240005106  | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,813 |   |   |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
|            |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| Total      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| Total Полы |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
|            |                | <b>3.5.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 74         | RpSC05A        | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности)-на ножке                                                                                                                                                                            | buc  | 2,000 |   |   |
|            | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,900 |   |   |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| 75         | SC04C          | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на ножке)-б/у без стоимости | buc  | 2,000 |   |   |
|            | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 3,800 |   |   |
|            | 262210243800-0 | Lavoar-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,060 |   |   |
|            | 2875114202800  | Sifon pt.lavoar                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 2,040 |   |   |
|            | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 2,040 |   |   |
|            | 2521216717050  | Teava din material plastic                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 0,612 |   |   |
|            | 2622102453900  | Piedestal din portelan sanitar                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,060 |   |   |
|            |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 76 | RpSC06A        | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного)-детский унитаз                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,000  |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 3,300  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| 77 | SC07A1         | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-детский унитаз б/у без стоимости | buc  | 3,000  |   |   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 12,600 |   |   |
|    | 262210244276-0 | Vas pt. closet cu sifon interior-б/у без стоимости                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 3,121  |   |   |
|    | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriile sale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,090  |   |   |
|    | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 3,090  |   |   |
|    | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 3,090  |   |   |
|    | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,090  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| 78 | RpCO56B        | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка перегородок в санузле-2шт)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 4,900  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|    |                    |                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                  | h-om | 2,303 |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 2,303 |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
| 79 | СК11Спр<br>им      | Instalarea partiilor<br>despartitoare gata demontate<br>anterior - 2 buc.) (Установка<br>готовых ранее демонтируемых<br>перегородок в санузле-2шт)-<br>б/у без стоимости | m2   | 4,900 |   |   |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                               | h-om | 3,185 |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                    | h-om | 0,245 |   |   |
|    | 252314672030-<br>0 | Перегородка -б/у без<br>стоимости                                                                                                                                        | m2   | 4,900 |   |   |
|    | 2681126001472      | Ulei pentru accesorii metalice                                                                                                                                           | kg   | 0,049 |   |   |
|    | 2430226102111      | Chit ROMALCHIT                                                                                                                                                           | kg   | 0,588 |   |   |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                      | kg   | 1,715 |   |   |
|    | 2410520006700      | Automacara                                                                                                                                                               | h-ut | 0,025 |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
| 80 | RpSE06A            | Demontarea boiler (Демонтаж<br>бойлера)                                                                                                                                  | buc  | 1,000 |   |   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 2,450 |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
| 81 | SE44B              | Incalzitor de apa electric, avind<br>capacitatea de 110 l si greutatea<br>de 50 kg., montata pe console<br>fixate in perete (Монтаж<br>бойлера б/у без стоимости)        | buc  | 1,000 |   |   |
|    | 7137010011520      | Electrician in constructii                                                                                                                                               | h-om | 2,220 |   |   |
|    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                                                    | h-om | 0,900 |   |   |
|    | 7214070021500      | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                         | h-om | 1,050 |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                       | h-om | 0,090 |   |   |

| 1                           | 2             | 3                                                                           | 4   | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---|---|
|                             | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2<br>D=15 1/2                             | buc | 2,000  |   |   |
|                             | 4011106202741 | Energie electrica                                                           | kw  | 6,000  |   |   |
|                             | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15<br>1/2", Zn                                    | buc | 2,000  |   |   |
|                             | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata<br>longitudinal, pt. instalatii Dn<br>=15 mm | m   | 0,600  |   |   |
|                             | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA<br>35 saci S1500                             | kg  | 1,000  |   |   |
|                             | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-7,0 mm                        | m3  | 0,002  |   |   |
|                             | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                | kg  | 0,008  |   |   |
|                             | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                     | kg  | 0,010  |   |   |
|                             | 4100116202820 | Apa potabila                                                                | m3  | 0,105  |   |   |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                |     |        |   |   |
|                             |               |                                                                             |     |        |   |   |
| Total                       |               |                                                                             |     |        |   |   |
| Total Сантехнические работы |               |                                                                             |     |        |   |   |
|                             |               |                                                                             |     |        |   |   |
| Total                       |               |                                                                             |     |        |   |   |
| Total Санитарный узел       |               |                                                                             |     |        |   |   |
|                             |               |                                                                             |     |        |   |   |
| Total                       |               |                                                                             |     |        |   |   |
| Total Группа "Юг"           |               |                                                                             |     |        |   |   |
|                             |               | 4. Коридор 2-й этаж                                                         |     |        |   |   |
|                             |               | 4.1. Потолок                                                                |     |        |   |   |
| 82                          | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor              | m2  | 15,900 |   |   |



| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               |                    | (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,477  |   |   |
|               | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 2,385  |   |   |
|               | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,795  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 83            | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 15,900 |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 8,745  |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,360  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,954  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 7,950  |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,795  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,032  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               |                    | <b>4.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 84            | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                      | m2   | 70,400 |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                | поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 2,112   |   |   |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 10,560  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 3,520   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 85 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 1см                                     | m2   | 70,400  |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 85,888  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 502,656 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,282   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 5,562   |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 1,126   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 86 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. | m2   | 70,400  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    | Разница в плюс-минус 1,0 мм-<br>добавлять или отнимать от<br>нормы CF50) к=5                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
|    | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 84,480  |   |   |
|    | 2653102100831      | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 503,360 |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,352   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 5,632   |   |   |
|    | 2952240004021      | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,056   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 87 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de<br>impaslitura din fibra de sticla<br>aplicat pe suprafata elementelor<br>prefabricate din b.c.a. lipit cu<br>aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj (Разные работы - слой<br>сетки из стекловолокна,<br>применяемый на поверхностях<br>сборных элементов из б.с.а.,<br>приклеенный клеем, включая<br>слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 70,400  |   |   |
|    | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 14,080  |   |   |
|    | 261412260191-<br>3 | Impaslitura din fibra de sticla tip<br>80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 77,440  |   |   |
|    | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 10,560  |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,021   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 88 | CF57Апр<br>им      | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной<br>1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                          | m2   | 70,400  |   |   |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 31,680  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 7,040   |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 74,265 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,070  |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,070  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 89 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                   | m2   | 70,400 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,112  |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,560 |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 3,520  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 90 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 70,400 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 38,720 |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 28,160 |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 4,224  |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 35,200 |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 3,520  |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,141  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |

| 1           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| Total       |               |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total Стены |               |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|             |               | <b>4.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 91          | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                               | m2   | 15,900 |   |   |
|             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,385  |   |   |
|             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 2,385  |   |   |
|             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,795  |   |   |
|             | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,636  |   |   |
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 92          | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) | m2   | 15,900 |   |   |
|             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,657  |   |   |
|             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 3,657  |   |   |
|             | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                          | l    | 0,477  |   |   |
|             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,477  |   |   |
|             | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,477  |   |   |
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 93          | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из                                             | m2   | 15,900 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |               | цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,540   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,590   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 206,700 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,668   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,159   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,477   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,191   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 94 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 100-T de 3 cm grosime cu<br>fata driscuita fin.Diferenta in<br>plus sau in minus pentru fiecare<br>0,5 cm de strat suport din mortar<br>M 100-T, se adauga sau se<br>scade (Подстилающий слой<br>под полы, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности.<br>Разницу в плюс-минус на<br>каждые 0,5см слоя из раствора<br>добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 15,900  |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 9,540   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,908   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 205,110 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,668   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,191   |   |   |

| 1                      | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6 | 7 |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,286  |   |   |
|                        | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,143  |   |   |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Полы             |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                        |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Коридор 2-й этаж |               |                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                        |               | <b>5. Музыкальный зал 2-й этаж</b>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
|                        |               | <b>5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 95                     | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-местами | m2   | 10,000 |   |   |
|                        | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 15,300 |   |   |
|                        | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 71,400 |   |   |
|                        | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,040  |   |   |
|                        | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,790  |   |   |
|                        | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,195  |   |   |
|                        |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 96                     | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                 | m2   | 75,800 |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               |                    | (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,274  |   |   |
|               | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 11,370 |   |   |
|               | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 3,790  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 97            | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 75,800 |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 41,690 |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 30,320 |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 4,548  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 37,900 |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,790  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,152  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               |                    | <b>5.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 98            | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних                                                                                                                                                                                      | m2   | 35,600 |   |   |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                | поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,068  |   |   |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,340  |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,780  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 99  | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 35,600 |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 7,120  |   |   |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 39,160 |   |   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 5,340  |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,011  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 100 | CF57A          | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" (Финишная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" )                                                                                                                                                                                    | m2   | 35,600 |   |   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 16,020 |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,560  |   |   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 37,554 |   |   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,036  |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,036  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 101 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                  | m2   | 35,600 |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,068  |   |   |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 5,340  |   |   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,780  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 102 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 35,600 |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 19,580 |   |   |
|     | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 14,240 |   |   |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,136  |   |   |
|     | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 17,800 |   |   |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,780  |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,071  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 103 | CK30B              | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Панели защитные готовые для радиаторов, из                                                                                                      | m2   | 15,900 |   |   |

| 1           | 2              | 3                                                                                                   | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|             |                | деревянных реек, включая дюбели)                                                                    |      |         |   |   |
|             | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                        | h-om | 29,415  |   |   |
|             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 3,975   |   |   |
|             | 2430226100046  | Grund de ulei                                                                                       | kg   | 0,477   |   |   |
|             | 203012732958-6 | Masca din baghete de lemn pentru radiatoare-Панели защитные                                         | m2   | 15,900  |   |   |
|             | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                       | kg   | 6,360   |   |   |
|             | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                   | m3   | 0,016   |   |   |
|             | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                            | buc  | 127,200 |   |   |
|             | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                         | h-ut | 0,159   |   |   |
|             |                | <i>Total</i>                                                                                        |      |         |   |   |
|             |                |                                                                                                     |      |         |   |   |
| Total       |                |                                                                                                     |      |         |   |   |
| Total Стены |                |                                                                                                     |      |         |   |   |
|             |                | <b>5.3. Полы</b>                                                                                    |      |         |   |   |
| 104         | RpCK41A        | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов -из ламината) | m2   | 71,500  |   |   |
|             | 7132040012700  | Parchetar                                                                                           | h-om | 7,865   |   |   |
|             | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                               | h-om | 7,865   |   |   |
|             | 4100126202818  | Apa                                                                                                 | m3   | 2,145   |   |   |
|             | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                 | h-ut | 2,145   |   |   |
|             |                | <i>Total</i>                                                                                        |      |         |   |   |

| 1                                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 105                               | CG36A          | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp Marca 33-14 (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)-в комплексе с подложкой+плинтуса | m2   | 71,500 |   |   |
|                                   | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 82,225 |   |   |
|                                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 10,725 |   |   |
|                                   | 267011220405-1 | Placi din laminat-Marca 33-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 75,826 |   |   |
|                                   | 1111000100048  | Strat sintetic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 75,826 |   |   |
|                                   | 2030122946766  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 64,993 |   |   |
|                                   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 2,145  |   |   |
|                                   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Полы                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total                             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
| Total Музыкальный зал<br>2-й этаж |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                                   |                | 6. Кабинет директора                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|                                   |                | 6.1. Потолок                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
| 106 | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из гипсокартона)                                                                                                                                                                          | m2   | 17,900  |   |   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 2,327   |   |   |
|     | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 2,148   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 107 | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-новые потолки с заделкой швов | m2   | 17,900  |   |   |
|     | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 32,220  |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,685   |   |   |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,895   |   |   |
|     | 266210270020-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm простой                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 6,265   |   |   |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 15,394  |   |   |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,833   |   |   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 805,500 |   |   |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 358,000 |   |   |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 21,480  |   |   |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 79,476  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 108 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 17,900 |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,580  |   |   |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 19,690 |   |   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,685  |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,005  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 109 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 17,900 |   |   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,537  |   |   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 2,685  |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,895  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 110 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                           | m2   | 17,900 |   |   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 8,055  |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,790  |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 18,883 |   |   |
|               | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,018  |   |   |
|               | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,018  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 111           | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 17,900 |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,845  |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,160  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,074  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,950  |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,895  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,036  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               |                    | <b>6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 112           | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                    | m2   | 49,800 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |   |   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,494   |   |   |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 7,470   |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,490   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| 113 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                 | m2   | 49,800  |   |   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 60,756  |   |   |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 355,572 |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,199   |   |   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 3,934   |   |   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,797   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| 114 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- | m2   | 49,800  |   |   |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |                | добавлять или отнимать от нормы CF50) $k=5$                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |   |   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 59,760  |   |   |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 356,070 |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,249   |   |   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 3,984   |   |   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,747   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 115 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 49,800  |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,960   |   |   |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 54,780  |   |   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,470   |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,015   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 116 | CF57Апр им     | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                           | m2   | 49,800  |   |   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 22,410  |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,980   |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 52,534 |   |   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,050  |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,050  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 117 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                  | m2   | 49,800 |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,494  |   |   |
|     | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 7,470  |   |   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,490  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 118 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 49,800 |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 27,390 |   |   |
|     | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 19,920 |   |   |
|     | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,988  |   |   |
|     | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 24,900 |   |   |
|     | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,490  |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,100  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 119 | RpCG29C            | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton                                                                                                                                                                                 | m3   | 2,600  |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|     |                | usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка кирпичной перегородки))                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,170 |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 9,100 |   |   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,312 |   |   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,208 |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 120 | RpCG05A<br>мод | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3 | m3   | 0,400 |   |   |
|     | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,320 |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,472 |   |   |
|     | 266112280011-7 | Bloc beton -фортан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,384 |   |   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,136 |   |   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,046 |   |   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,004 |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,011 |   |   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,036 |   |   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,072 |   |   |

| 1           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 121         | CF50B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2   | 30,000  |   |   |
|             | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 36,600  |   |   |
|             | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 214,200 |   |   |
|             | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,120   |   |   |
|             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 2,370   |   |   |
|             | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,480   |   |   |
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| Total       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| Total Стены |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
|             |               | <b>6.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 122         | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                                                                                   | m2   | 17,900  |   |   |
|             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 2,685   |   |   |
|             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,685   |   |   |
|             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,895   |   |   |
|             | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,716   |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| 123 | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.)                              | m2   | 17,900  |   |   |
|     | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 4,117   |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 4,117   |   |   |
|     | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                       | l    | 0,537   |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,537   |   |   |
|     | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,537   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| 124 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   | 17,900  |   |   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 10,740  |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,790   |   |   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 232,700 |   |   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,752   |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,179   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,537   |   |   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,215   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
| 125 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 17,900  |   |   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 10,740  |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,148   |   |   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 230,910 |   |   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,752   |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,215   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,322   |   |   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,161   |   |   |

## Deviz-oferta № 2-1-3

### Допработы (лестницы, кабинеты и помещения)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
|--------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|
|--------|-----------------------------|------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|
|   |   | <b>1. Lucrari de constructie</b> |   |   |   |   |
|   |   | <b>1.1. Лестница №1</b>          |   |   |   |   |
|   |   | <b>1.1.1. Потолок</b>            |   |   |   |   |

| 1 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 1 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-заделка дефектов    | m2   | 3,000  |   |   |
|   | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 4,590  |   |   |
|   | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 21,420 |   |   |
|   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,012  |   |   |
|   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,237  |   |   |
|   | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,058  |   |   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 2 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                                | m2   | 16,700 |   |   |
|   | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,501  |   |   |
|   | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 2,505  |   |   |
|   | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,835  |   |   |
|   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 3 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 16,700 |   |   |

| 1 | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6 | 7 |
|---|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|   | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,185   |   |   |
|   | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 6,680   |   |   |
|   | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,002   |   |   |
|   | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 8,350   |   |   |
|   | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,835   |   |   |
|   | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,033   |   |   |
|   |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 4 | CK50A              | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-под лестничным маршем | m2   | 16,500  |   |   |
|   | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 29,700  |   |   |
|   | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 2,475   |   |   |
|   | 2852107335349      | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,825   |   |   |
|   | 266210270020-<br>2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -vlagostoykiy                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 5,775   |   |   |
|   | 2840136312702      | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 14,190  |   |   |
|   | 2840136312703      | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,455   |   |   |
|   | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 742,500 |   |   |
|   | 2874115833874      | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 330,000 |   |   |
|   | 2822115708000      | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 19,800  |   |   |
|   | 2875276305105      | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 73,260  |   |   |



| 1 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 5 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                           | m2   | 16,500 |   |   |
|   | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,425  |   |   |
|   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,650  |   |   |
|   | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 17,406 |   |   |
|   | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,017  |   |   |
|   | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,017  |   |   |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 6 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2 | m2   | 16,500 |   |   |
|   | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,300  |   |   |
|   | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 18,150 |   |   |
|   | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,475  |   |   |
|   | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,005  |   |   |
|   |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 7 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 16,500 |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5     | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|               |                    | straturi pe glet existent,<br>executate manual (Внутренняя<br>окраска полимеро-<br>виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя,<br>вручную)                                                                                                                                             |      |       |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 9,075 |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri<br>vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 6,600 |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,990 |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 8,250 |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,825 |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,033 |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
|               |                    | <b>1.1.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 8             | CF59S              | Placarea suprafetelor cu un strat<br>de PGC cu executarea carcasei<br>metalice simple cu contur<br>curbiliniu (sectiunea variabila<br>pentru stilpi si pilastri), cu<br>inaltimea pina la 4 m: glafuri<br>(Облицовка поверхностей<br>одним слоем ГКЛ с<br>устройством одинарного<br>металлического каркаса:<br>короб для труб отопления) | m2   | 1,800 |   |   |
|               | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,798 |   |   |
|               | 266210270100-<br>0 | Placi ghips-carton 12,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,899 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 7,598  |   |   |
|    | 2812106306002      | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm                                                                                                                                                                                                                              | m    | 7,598  |   |   |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 8,104  |   |   |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 1,501  |   |   |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 3,256  |   |   |
|    | 2430226101017      | Grund "Tiefengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,158  |   |   |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 8,195  |   |   |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 96,691 |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,011  |   |   |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,248  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 9  | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконтакт                                                                                                                                                                    | m2   | 99,800 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,994  |   |   |
|    | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 14,970 |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,990  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 10 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- | m2   | 99,800 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |               | визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 121,756 |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 712,572 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,399   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 7,884   |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,597   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| 11 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 | m2   | 99,800  |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 119,760 |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 713,570 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,499   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 7,984   |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 1,497   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| 12 | CF17C         | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 99,800  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                | amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2 |      |         |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                               | h-om | 19,960  |   |   |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                         | m2   | 109,780 |   |   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                         | kg   | 14,970  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                       | m3   | 0,030   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 13 | CF57Априм      | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)  | m2   | 99,800  |   |   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                         | h-om | 44,910  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                               | h-om | 9,980   |   |   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                     | kg   | 105,279 |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                 | m3   | 0,100   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                         | h-ut | 0,100   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 14 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                               | m2   | 99,800  |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                     | h-om | 2,994   |   |   |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                        | kg   | 14,970  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                        | buc  | 4,990   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                        |      |         |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 15          | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 99,800 |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 54,890 |   |   |
|             | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 39,920 |   |   |
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,988  |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 49,900 |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,990  |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,200  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|             |                    | <b>1.1.3. Двери и перила</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 16          | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))                                                                                                                                                | m2   | 7,400  |   |   |
|             | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,554  |   |   |
|             | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,554  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 17          | CK25D              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                          | m2   | 5,200  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    | usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт |      |         |   |   |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 4,212   |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,520   |   |   |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 5,200   |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 20,800  |   |   |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 2,860   |   |   |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,004   |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,120   |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 5,200   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,104   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 18 | RpCP44B            | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 250,000 |   |   |
|    | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,000   |   |   |
|    | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,625   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,250   |   |   |

| 1                    | 2              | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                      | 2413547308164  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 0,103  |   |   |
|                      | 2411115904512  | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 0,154  |   |   |
|                      | 2410520006751  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM                                                                                    | h-ut | 0,050  |   |   |
|                      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 19                   | CH06A<br>мод   | Instalarea balustradelor din otel inoxidabil cu balustrada suplimentara pentru copii (Монтаж нержавеющей никелированных перил с дополнительным поручнем для детей) | m    | 10,800 |   |   |
|                      | 7214240021810  | Lacatus CM                                                                                                                                                         | h-om | 9,720  |   |   |
|                      | 281210630571-4 | Ограждения и перила из нержавеющей стали никелированные+поручень                                                                                                   | m    | 10,800 |   |   |
|                      | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                  | kw   | 1,080  |   |   |
|                      | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                | kg   | 0,648  |   |   |
|                      | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                      | kg   | 7,560  |   |   |
|                      | 2430126103294  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                           | kg   | 0,270  |   |   |
|                      | 1010126200341  | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                           | kg   | 2,160  |   |   |
|                      |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
|                      |                |                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total                |                |                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total Двери и перила |                |                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                      |                | <b>1.1.4. Полы</b>                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 20                   | RpCK42A        | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного                                                      | m2   | 10,000 |   |   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |               | раствора)+стяжки толщ. в<br>среднем 6-7см                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,500   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,500   |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,500   |   |   |
|    | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,400   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 21 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 100-T de 3 cm grosime cu<br>față driscuită fin<br>(Подстилающий слой под<br>полы, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности) | m2   | 10,000  |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 6,000   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,000   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                        | kg   | 130,000 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespălat de râu și<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,420   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și betoane                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,100   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrări de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,300   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>acționat electric                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,120   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 22 | CN53A         | Grunduirea suprafețelor<br>interioare a peretilor și tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей полов)-<br>бетоноконтат                                                                                                                         | m2   | 36,000  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,080  |   |   |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                           | kg   | 5,400  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 1,800  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 23 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)                             | m    | 14,700 |   |   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                             | h-om | 1,764  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 1,911  |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,220  |   |   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,220  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 24 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см) | m    | 14,700 |   |   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                              | h-om | 5,880  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 1,470  |   |   |
|    | 287411631250-0 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta до 10см                                                                          | m    | 15,744 |   |   |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                             | kg   | 5,402  |   |   |
|    | 2010237318700  | Distantieri de rost                                                                                                                                   | buc  | 92,610 |   |   |
|    | 2430226101466  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78                                                                                                                       | kg   | 1,544  |   |   |
|    | 2952270003830  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m                                                                                                                          | h-ut | 4,410  |   |   |
|    | 2952270003204  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw                                                                                                   | h-ut | 0,735  |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                        | h-ut | 0,015  |   |   |

| 1                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 25                | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-к=6 дополнит.слой раствора толщ.3см для ступеней | m2   | 36,000  |   |   |
|                   | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 21,600  |   |   |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,320   |   |   |
|                   | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 464,400 |   |   |
|                   | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 1,512   |   |   |
|                   | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,432   |   |   |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,648   |   |   |
|                   | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,324   |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| Total             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| Total Полы        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| Total             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| Total Лестница №1 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |               | <b>1.2. Лестница №2</b>                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |   |   |
|    |               | <b>1.2.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 26 | CF52B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-заделка дефектов | m2   | 3,000  |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,590  |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 21,420 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,012  |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,237  |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,058  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 27 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                             | m2   | 16,700 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,501  |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 2,505  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,835  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 28 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми)                                                                                 | m2   | 16,700 |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                    | водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя,<br>вручную)                                                                                                                                                                                                                                                  |      |         |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 9,185   |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri<br>vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 6,680   |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,002   |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 8,350   |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,835   |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,033   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 29 | CK50A              | Tavane suspendate executate pe<br>santier din ghips-carton, grosime<br>9,5 mm pe structura din profile<br>zincata: suprafete tavanelor<br>plane (Подвесные потолки,<br>выполненные на<br>стройплощадке из гипсо-<br>картона, толщиной 9,5 мм на<br>структуре из оцинкованного<br>профиля, по ровной<br>поверхности)-под лестничным<br>маршем | m2   | 16,500  |   |   |
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 29,700  |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,475   |   |   |
|    | 2852107335349      | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,825   |   |   |
|    | 266210270020-<br>2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95<br>cm -влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 5,775   |   |   |
|    | 2840136312702      | Profile tabla zincata CD 60x27<br>mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 14,190  |   |   |
|    | 2840136312703      | Profile tabla zincata UD 27x28<br>mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 4,455   |   |   |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25<br>mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 742,500 |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 330,000 |   |   |
|    | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 19,800  |   |   |
|    | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 73,260  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 30 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                           | m2   | 16,500  |   |   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 7,425   |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,650   |   |   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 17,406  |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,017   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,017   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 31 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2 | m2   | 16,500  |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,300   |   |   |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 18,150  |   |   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 2,475   |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,005  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 32            | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 16,500 |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,075  |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 6,600  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,990  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 8,250  |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,825  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,033  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               |                    | <b>1.2.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 33            | CF59S              | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного               | m2   | 1,800  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                    | металлического каркаса:<br>короб для труб отопления)                                                                             |      |        |   |   |
|    | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                         | h-om | 7,798  |   |   |
|    | 266210270100-<br>0 | Placi ghips-carton 12,5                                                                                                          | m2   | 1,899  |   |   |
|    | 2710703520285      | Profil de suport                                                                                                                 | m    | 7,598  |   |   |
|    | 2812106306002      | Profiluri de aluminiu pentru<br>protectia ungherelor 25x25 mm                                                                    | m    | 7,598  |   |   |
|    | 2523156720072      | Banda de etansare sub profiluri<br>"Dichtungsbund"                                                                               | m    | 8,104  |   |   |
|    | 2513206621602      | Banda pentru imbinarea<br>rosturilor "Serpeanca"                                                                                 | m    | 1,501  |   |   |
|    | 2430226102822      | Chit pe baza de ipsos<br>"Fughenfuller lait"                                                                                     | kg   | 3,256  |   |   |
|    | 2430226101017      | Grund "Tifengrund"                                                                                                               | kg   | 0,158  |   |   |
|    | 2051142950711<br>1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm<br>pentru fixarea profilurilor<br>metalice                                                            | buc  | 8,195  |   |   |
|    | 2874115833871      | Suruburi cu autofiletare 3,5x25<br>mm                                                                                            | buc  | 96,691 |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                   | h-ut | 0,011  |   |   |
|    | 2952270007609      | Masina de gaurit electrica                                                                                                       | h-ut | 0,248  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 34 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )-<br>бетоноконтант | m2   | 99,800 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                  | h-om | 2,994  |   |   |
|    | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                      | kg   | 14,970 |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                     | buc  | 4,990  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 35 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu                                                                    | m2   | 99,800 |   |   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |               | amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 1см                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 121,756 |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 712,572 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,399   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 7,884   |   |   |
|    | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,597   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 36 | CF51B         | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм- добавлять или отнимать от нормы CF50) к=5 | m2   | 99,800  |   |   |
|    | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 119,760 |   |   |
|    | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 713,570 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,499   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 7,984   |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,497   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 37 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)-tip 80gr/m2 | m2   | 99,800  |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 19,960  |   |   |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 109,780 |   |   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 14,970  |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,030   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 38 | CF57Априм      | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                           | m2   | 99,800  |   |   |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 44,910  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,980   |   |   |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 105,279 |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,100   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,100   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 39 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 99,800  |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,994  |   |   |
|             | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,970 |   |   |
|             | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,990  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 40          | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 99,800 |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 54,890 |   |   |
|             | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 39,920 |   |   |
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 5,988  |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 49,900 |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 4,990  |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,200  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|             |                    | <b>1.2.3. Двери и перила</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 41          | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)                                                                                                                                                 | m2   | 7,400  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,554   |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,554   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 42 | CK25D              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv<br>(Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-2шт | m2   | 5,200   |   |   |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 4,212   |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,520   |   |   |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 5,200   |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 20,800  |   |   |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 2,860   |   |   |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,004   |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 3,120   |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 5,200   |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,104   |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 43 | RpCP44B            | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 250,000 |   |   |

| 1     | 2                  | 3                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|       |                    | materialelor (scari) (Демонтаж металлических перил)                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|       | 7214240021800      | Lacatus mecanic                                                                                                                                                                      | h-om | 2,000  |   |   |
|       | 7212030022700      | Sudor                                                                                                                                                                                | h-om | 0,625  |   |   |
|       | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                   | h-om | 0,250  |   |   |
|       | 2413547308164      | Carbura de calciu tehnica<br>(carbid) S102                                                                                                                                           | kg   | 0,103  |   |   |
|       | 2411115904512      | Oxygen tehnic gazos S2031                                                                                                                                                            | m3   | 0,154  |   |   |
|       | 2410520006751      | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h<br>max.=6,5m, deschidere<br>max.=5,5 m, moment max.=15<br>TFM                                                                                             | h-ut | 0,050  |   |   |
|       |                    | Total                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 44    | CH06A<br>мод       | Instalarea balustradelor din otel<br>inoxidabil cu balustrada<br>suplimentara pentru copii<br>(Монтаж нержавеющей<br>никелированных перил с<br>дополнительным поручнем<br>для детей) | m    | 10,800 |   |   |
|       | 7214240021810      | Lacatus CM                                                                                                                                                                           | h-om | 9,720  |   |   |
|       | 281210630571-<br>4 | Ограждения и перила из<br>нержавеющей стали<br>никелированные+поручень                                                                                                               | m    | 10,800 |   |   |
|       | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                    | kw   | 1,080  |   |   |
|       | 2873155900800      | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                  | kg   | 0,648  |   |   |
|       | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                     | kg   | 7,560  |   |   |
|       | 2430126103294      | Vopsea minium de plumb<br>v.351-3 ntr 90-80                                                                                                                                          | kg   | 0,270  |   |   |
|       | 1010126200341      | Carbuni de forja (huila)                                                                                                                                                             | kg   | 2,160  |   |   |
|       |                    | Total                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
|       |                    |                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| Total |                    |                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |

| 1                           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
| <b>Total Двери и перила</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
|                             |               | <b>1.2.4. Полы</b>                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
| 45                          | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                                                            | m2   | 10,000  |   |   |
|                             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 1,500   |   |   |
|                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,500   |   |   |
|                             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,500   |   |   |
|                             | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,400   |   |   |
|                             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
| 46                          | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M100-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности) | m2   | 10,000  |   |   |
|                             | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,000   |   |   |
|                             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                           | h-om | 1,000   |   |   |
|                             | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                   | kg   | 130,000 |   |   |
|                             | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                               | m3   | 0,420   |   |   |
|                             | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,100   |   |   |
|                             | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,300   |   |   |
|                             | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,120   |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 47 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)-бетоноконтант                                   | m2   | 36,000 |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                       | h-om | 1,080  |   |   |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                           | kg   | 5,400  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                          | buc  | 1,800  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 48 | RpCK42E        | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Разборка плитусов из керамических плиток)                             | m    | 14,700 |   |   |
|    | 7132040012700  | Parchetar                                                                                                                                             | h-om | 1,764  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 1,911  |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                   | m3   | 0,220  |   |   |
|    | 2922140006703  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                               | h-ut | 0,220  |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 49 | CI14A          | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Установка плитусов из керамических плиток типа "кабанчик" на клею высотой до 10см) | m    | 14,700 |   |   |
|    | 7132010010900  | Faiantar                                                                                                                                              | h-om | 5,880  |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                 | h-om | 1,470  |   |   |
|    | 287411631250-0 | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta до 10см                                                                          | m    | 15,744 |   |   |
|    | 2462106110400  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica                                                                                                             | kg   | 5,402  |   |   |





| 1                 | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
| Total             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| Total Полы        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| Total             |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| Total Лестница №2 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
|                   |                | 1.3. Склад +холл                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
|                   |                | 1.3.1. Потолок                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 51                | CK50A          | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсокартона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности) | m2   | 10,400  |   |   |
|                   | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 18,720  |   |   |
|                   | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,560   |   |   |
|                   | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,520   |   |   |
|                   | 266210270020-2 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm -влагостойкий                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 3,640   |   |   |
|                   | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 8,944   |   |   |
|                   | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,808   |   |   |
|                   | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 468,000 |   |   |
|                   | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 208,000 |   |   |
|                   | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 12,480  |   |   |
|                   | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 46,176  |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 52 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                           | m2   | 10,400 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,312  |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,560  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,520  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 53 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная | m2   | 10,400 |   |   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,680  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,040  |   |   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,971 |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,010  |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,010  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 54 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                           | m2   | 10,400 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,312  |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,560  |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,520  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| 55            | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 10,400 |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 5,720  |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,160  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,624  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 5,200  |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,520  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,021  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               |                    | <b>1.3.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 56            | RpCG29D            | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                                                                                                                 | m3   | 0,600  |   |   |
|               | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,270  |   |   |
|               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,034  |   |   |
|               | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,072  |   |   |
|               | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,048  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 57 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконттакт                                                                                                                                                                                                             | m2   | 31,200  |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,936   |   |   |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконттакт                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 4,680   |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,560   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 58 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 25мм | m2   | 31,200  |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 38,064  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 222,768 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,125   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 2,465   |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,499   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 59 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя                                                               | m2   | 31,200  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                | штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус 1,0 мм-добавлять к нормы CF50) к=20                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 149,760 |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 892,320 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,624   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 9,984   |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,872   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 60 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 31,200  |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,240   |   |   |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 34,320  |   |   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,680   |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,009   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 61 | CF57Апр им     | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                           | m2   | 31,200  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 14,040 |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 3,120  |   |   |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 32,913 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,031  |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,031  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 62 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                   | m2   | 31,200 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,936  |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,680  |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,560  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 63 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 31,200 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 17,160 |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 12,480 |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,872  |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 15,600 |   |   |
|    | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,560  |   |   |
|    | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,062  |   |   |

| 1           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
|             |               |                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| Total       |               |                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| Total Стены |               |                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|             |               | <b>1.3.3. Полы</b>                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| 64          | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment<br>(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                          | m2   | 10,400 |   |   |
|             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,560  |   |   |
|             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 1,560  |   |   |
|             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,520  |   |   |
|             | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                          | h-ut | 0,416  |   |   |
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 65          | RpCK42C       | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc<br>(Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2   | 10,400 |   |   |
|             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,056  |   |   |
|             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                            | h-om | 4,056  |   |   |
|             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,520  |   |   |
|             | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                          | h-ut | 0,520  |   |   |
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 66          | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu                                                                                                          | m2   | 10,400 |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |               | fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под<br>покры, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,240   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,040   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 135,200 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,437   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,104   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,312   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,125   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 67 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 100-T de 3 cm grosime cu<br>fata driscuita fin.Diferenta in<br>plus sau in minus pentru fiecare<br>0,5 cm de strat suport din mortar<br>M 100-T, se adauga sau se<br>scade (Подстилающий слой<br>под покры, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности.<br>Разницу в плюс-минус на<br>каждые 0,5см слоя из раствора<br>добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 10,400  |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 6,240   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,248   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 134,160 |   |   |



| 1          | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|            | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                 | m3   | 0,437   |   |   |
|            | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,125   |   |   |
|            | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,187   |   |   |
|            | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,094   |   |   |
|            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 68         | CG47B              | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: до 200 x 200 мм) | m2   | 10,400  |   |   |
|            | 7132030012600      | Mozaicar                                                                                                                                                                                                          | h-om | 12,896  |   |   |
|            | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                     | m2   | 10,819  |   |   |
|            | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                   | kg   | 38,865  |   |   |
|            | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                              | kg   | 5,252   |   |   |
|            | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                               | buc  | 210,080 |   |   |
|            | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,021   |   |   |
|            | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,010   |   |   |
|            | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,108   |   |   |
|            | 2952240005106      | Aspirator industrial                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,655   |   |   |
|            |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
|            |                    |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
| Total      |                    |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
| Total Полы |                    |                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
|            |                    | 1.3.4. Двери                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| 69 | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,65*2,1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,370 |   |   |
|    | 7422010060100      | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,288 |   |   |
|    | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,288 |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |   |   |
| 70 | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м | m2   | 1,890 |   |   |
|    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,380 |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,151 |   |   |
|    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,890 |   |   |
|    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 7,560 |   |   |
|    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,945 |   |   |
|    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,331 |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,134 |   |   |
|    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kw   | 1,890 |   |   |

| 1                 | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,038  |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| Total             |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| Total Двери       |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
|                   |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| Total             |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| Total Склад +холл |               |                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
|                   |               | <b>1.4. Медпункт</b>                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|                   |               | <b>1.4.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 71                | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная | m2   | 22,600 |   |   |
|                   | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 10,170 |   |   |
|                   | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 2,260  |   |   |
|                   | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                       | kg   | 23,841 |   |   |
|                   | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,023  |   |   |
|                   | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,023  |   |   |
|                   |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 72                | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                           | m2   | 22,600 |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,678  |   |   |
|               | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,390  |   |   |
|               | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,130  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 73            | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 22,600 |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 12,430 |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 9,040  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,356  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 11,300 |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 1,130  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,045  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               |                    | <b>1.4.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 74            | RpCG29C            | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor                                                                                                                    | m3   | 2,600  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                | (Разборка перегородок из кирпича)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,170   |   |   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 9,100   |   |   |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,312   |   |   |
|    | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,208   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| 75 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтант                                                                                                                                                                                                              | m2   | 79,800  |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,394   |   |   |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 11,970  |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 3,990   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
| 76 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-визуальное выравнивание в среднем до 20мм | m2   | 79,800  |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 97,356  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 569,772 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,319   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 6,304   |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 1,277   |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5         | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---|---|
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |   |
| 77 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм-добавлять к нормы CF50) к=15 | m2   | 79,800    |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 287,280   |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1 711,710 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 1,197     |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 19,152    |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 3,591     |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |           |   |   |
| 78 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2                                                                                           | m2   | 79,800    |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 15,960    |   |   |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 87,780    |   |   |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    | 2462106110132 | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 11,970 |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,024  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 79 | CF57Апр<br>им | Tencuiala decorativa a peretilor<br>cu amestec de gips gr.1mm<br>"Eurofin" sau analog<br>(Декоративная шпаклёвка стен<br>гипсовой смесью толщиной<br>1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                     | m2   | 79,800 |   |   |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 35,910 |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 7,980  |   |   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 84,181 |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,080  |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,080  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 80 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )                                                                                                                                                                                        | m2   | 79,800 |   |   |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,394  |   |   |
|    | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 11,970 |   |   |
|    | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 3,990  |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 81 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>pe baza de copolimeri vinilici in<br>emulsie apoasa, aplicate in 2<br>straturi pe glet existent,<br>executate manual (Внутренняя<br>окраска полимеро-<br>виниловыми<br>водоэмульсионными красками<br>существующей отделанной<br>поверхности, в 2 слоя,<br>вручную) | m2   | 79,800 |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                    | h-om | 43,890 |   |   |
|             | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                              | kg   | 31,920 |   |   |
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                     | kg   | 4,788  |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                            | buc  | 39,900 |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                    | kg   | 3,990  |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                      | m3   | 0,160  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|             |                    | <b>1.4.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 82          | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                               | m2   | 22,600 |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                          | h-om | 3,390  |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                              | h-om | 3,390  |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                | m3   | 1,130  |   |   |
|             | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,904  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
| 83          | RpCK41C            | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) | m2   | 22,600 |   |   |



| 1  | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,198   |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 5,198   |   |   |
|    | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                                                                                                                         | l    | 0,678   |   |   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,678   |   |   |
|    | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,678   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 84 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)-до общей толщ. в среднем 6см                                   | m2   | 22,600  |   |   |
|    | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 13,560  |   |   |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,260   |   |   |
|    | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 293,800 |   |   |
|    | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,949   |   |   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,226   |   |   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,678   |   |   |
|    | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,271   |   |   |
|    |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 85 | CG01A1<br>κ=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т | m2   | 22,600  |   |   |

| 1          | 2             | 3                                                                                                                                | 4    | 5       | 6 | 7 |
|------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|            |               | толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять )-к=6                    |      |         |   |   |
|            | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                         | h-om | 13,560  |   |   |
|            | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                            | h-om | 2,712   |   |   |
|            | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                    | kg   | 291,540 |   |   |
|            | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                | m3   | 0,949   |   |   |
|            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                    | m3   | 0,271   |   |   |
|            | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                      | h-ut | 0,407   |   |   |
|            | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                 | h-ut | 0,203   |   |   |
|            |               | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |         |   |   |
|            |               |                                                                                                                                  |      |         |   |   |
| Total      |               |                                                                                                                                  |      |         |   |   |
| Total Полы |               |                                                                                                                                  |      |         |   |   |
|            |               | <b>1.4.4. Двери</b>                                                                                                              |      |         |   |   |
| 86         | RpCO56A       | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери 0,9*2,1)   | m2   | 1,890   |   |   |
|            | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                          | h-om | 0,397   |   |   |
|            | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                               | h-om | 0,397   |   |   |
|            |               | <i>Total</i>                                                                                                                     |      |         |   |   |
| 87         | CK25A         | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice | m2   | 1,890   |   |   |

| 1              | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                |                    | natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,1м |      |       |   |   |
|                | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,380 |   |   |
|                | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,151 |   |   |
|                | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,890 |   |   |
|                | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 7,560 |   |   |
|                | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,945 |   |   |
|                | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,331 |   |   |
|                | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,134 |   |   |
|                | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kw   | 1,890 |   |   |
|                | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,038 |   |   |
|                |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |   |   |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| Total          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| Total Двери    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
|                |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| Total          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
| Total Медпункт |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
|                |                    | 1.5. Кабинет охраны                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |   |   |

| 1                    | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6 | 7 |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                      |                    | <b>1.5.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
| 88                   | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                                                             | m2   | 3,800 |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,114 |   |   |
|                      | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,570 |   |   |
|                      | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,190 |   |   |
|                      |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
| 89                   | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 3,800 |   |   |
|                      | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 2,090 |   |   |
|                      | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 1,520 |   |   |
|                      | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,228 |   |   |
|                      | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,900 |   |   |
|                      | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,190 |   |   |
|                      | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,008 |   |   |
|                      |                    | Total                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
|                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| <b>Total</b>         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| <b>Total Потолок</b> |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                | <b>1.5.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |   |   |
| 90 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконтат                                                                                                                                                                                                               | m2   | 22,700  |   |   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,681   |   |   |
|    | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтат                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 3,405   |   |   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,135   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 91 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 10мм | m2   | 22,700  |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 27,694  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 162,078 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,091   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 1,793   |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,363   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |   |   |
| 92 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se                                                                                                             | m2   | 22,700  |   |   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|    |                | adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм-добавлять к нормы CF50) к=5                                                                                                                              |      |         |   |   |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 27,240  |   |   |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 162,305 |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,114   |   |   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 1,816   |   |   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,340   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 93 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 22,700  |   |   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,540   |   |   |
|    | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 24,970  |   |   |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,405   |   |   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,007   |   |   |
|    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 94 | CF57Апр им     | Tencuiala decorativa a peretilor cu amestec de gips gr.1mm "Eurofin" sau analog (Декоративная шпаклёвка стен                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 22,700  |   |   |

| 1  | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|    |                    | гипсовой смесью толщиной 1,0 мм "Eurofin" или аналог)                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|    | 7122050013401      | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 10,215 |   |   |
|    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,270  |   |   |
|    | 2653102100833      | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 23,946 |   |   |
|    | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,023  |   |   |
|    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,023  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 95 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                  | m2   | 22,700 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,681  |   |   |
|    | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 3,405  |   |   |
|    | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,135  |   |   |
|    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 96 | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 22,700 |   |   |
|    | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 12,485 |   |   |
|    | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 9,080  |   |   |
|    | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,362  |   |   |
|    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 11,350 |   |   |

| 1           | 2             | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|             | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,135 |   |   |
|             | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,045 |   |   |
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| Total       |               |                                                                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total Стены |               |                                                                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
|             |               | <b>1.5.3. Полы</b>                                                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
| 97          | RpCK42A       | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment<br>(Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                               | m2   | 3,800 |   |   |
|             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,570 |   |   |
|             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,570 |   |   |
|             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,190 |   |   |
|             | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                            | h-ut | 0,152 |   |   |
|             |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| 98          | RpCK41C       | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc<br>(Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.) | m2   | 3,800 |   |   |
|             | 7132040012700 | Parchetar                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,874 |   |   |
|             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,874 |   |   |
|             | 2320166200729 | Parchetin                                                                                                                                                                                             | l    | 0,114 |   |   |
|             | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,114 |   |   |
|             | 2922140006702 | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,114 |   |   |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 99  | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                | m2   | 3,800  |   |   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,280  |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,380  |   |   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 49,400 |   |   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,160  |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,038  |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,114  |   |   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,046  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 100 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 3,800  |   |   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 2,280  |   |   |

| 1                    | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5      | 6 | 7 |
|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                      | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,456  |   |   |
|                      | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 49,020 |   |   |
|                      | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,160  |   |   |
|                      | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,046  |   |   |
|                      | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,068  |   |   |
|                      | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,034  |   |   |
|                      |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |        |   |   |
|                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total Полы           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| Total Кабинет охраны |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
|                      |               | <b>1.6. Теплопункт</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|                      |               | <b>1.6.1. Потолок</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |   |   |
| 101                  | CK50A         | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)-новые потолки с заделкой швов | m2   | 8,100  |   |   |
|                      | 7422010060100 | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 14,580 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,215   |   |   |
|     | 2852107335349  | Lucru la masina                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,405   |   |   |
|     | 266210270020-1 | Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm простой                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,835   |   |   |
|     | 2840136312702  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,966   |   |   |
|     | 2840136312703  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,187   |   |   |
|     | 2874115833871  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm                                                                                                                                                                                                 | buc  | 364,500 |   |   |
|     | 2874115833874  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 162,000 |   |   |
|     | 2822115708000  | Element de sustinere                                                                                                                                                                                                               | buc  | 9,720   |   |   |
|     | 2875276305105  | Conector                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 35,964  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 102 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)-финишная | m2   | 8,100   |   |   |
|     | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 3,645   |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,810   |   |   |
|     | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                    | kg   | 8,545   |   |   |
|     | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,008   |   |   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                        | h-ut | 0,008   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 103 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                           | m2   | 8,100   |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,243  |   |   |
|               | 2416586105303      | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,215  |   |   |
|               | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,405  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 104           | CN06A              | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 8,100  |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 4,455  |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 3,240  |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,486  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 4,050  |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,405  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,016  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |   |   |
|               |                    | <b>1.6.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |   |   |
| 105           | CN53A              | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )-бетоноконтакт                                                                                                                                                    | m2   | 32,700 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,981   |   |   |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 4,905   |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,635   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 106 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)- визуальное выравнивание в среднем до 20мм                                                                                       | m2   | 32,700  |   |   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 39,894  |   |   |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 233,478 |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,131   |   |   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 2,583   |   |   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,523   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |         |   |   |
| 107 | CF51B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (Внутренняя штукатурка стен и перегородок вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс 1,0 мм- добавлять к нормы CF50) к=15 | m2   | 32,700  |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |         |   |   |
|     | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 117,720 |   |   |
|     | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 701,415 |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,491   |   |   |
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 7,848   |   |   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 1,472   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 108 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 32,700  |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 6,540   |   |   |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 35,970  |   |   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 4,905   |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,010   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 109 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 32,700  |   |   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,981   |   |   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 4,905   |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,635   |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 110 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime                                                                                                                                                                                                                                                              | m2   | 32,700  |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |               | 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-финишная                                                                                                       |      |        |   |   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 14,715 |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 3,270  |   |   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 34,495 |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,033  |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,033  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 111 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                               | m2   | 32,700 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,981  |   |   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 4,905  |   |   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,635  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 112 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2   | 32,700 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 17,985 |   |   |
|     | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 13,080 |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                | kg   | 1,962  |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                    | buc  | 16,350 |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                               | kg   | 1,635  |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                 | m3   | 0,065  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
|             |                    | <b>1.6.3. Полы</b>                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 113         | RpCK42A            | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора)+стяжки толщ. в среднем 6-7см                                          | m2   | 8,100  |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,215  |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 1,215  |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,405  |   |   |
|             | 2922140006703      | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                       | h-ut | 0,324  |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 114         | RpCK42C            | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.) | m2   | 8,100  |   |   |
|             | 7132040012700      | Parchetar                                                                                                                                                                                     | h-om | 3,159  |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                         | h-om | 3,159  |   |   |
|             | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,405  |   |   |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN<br>(0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,405   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 115 | CG01A         | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 100-T de 3 cm grosime cu<br>fata driscuita fin<br>(Подстилающий слой под<br>пола, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности)                                                                                                                                                                                                                     | m2   | 8,100   |   |   |
|     | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 4,860   |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,810   |   |   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 105,300 |   |   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,340   |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,081   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,243   |   |   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,097   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| 116 | CG01A1<br>к=6 | Strat suport pentru pardoseli<br>executat din mortar din ciment<br>M 100-T de 3 cm grosime cu<br>fata driscuita fin.Diferenta in<br>plus sau in minus pentru fiecare<br>0,5 cm de strat suport din mortar<br>M 100-T, se adauga sau se<br>scade (Подстилающий слой<br>под пола, выполненный из<br>цементного раствора М100-Т<br>толщиной 3 см, с тонкой<br>затиркой поверхности.<br>Разницу в плюс-минус на<br>каждые 0,5см слоя из раствора<br>добавлять или отнимать)-к=6 | m2   | 8,100   |   |   |

| 1                | 2             | 3                                                                                                                 | 4    | 5       | 6 | 7 |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|                  | 7132030012600 | Mozaicar                                                                                                          | h-om | 4,860   |   |   |
|                  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                             | h-om | 0,972   |   |   |
|                  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                  | kg   | 104,490 |   |   |
|                  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                              | m3   | 0,340   |   |   |
|                  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                     | m3   | 0,097   |   |   |
|                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                    | h-ut | 0,146   |   |   |
|                  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                               | h-ut | 0,073   |   |   |
|                  |               | <i>Total</i>                                                                                                      |      |         |   |   |
|                  |               |                                                                                                                   |      |         |   |   |
| Total            |               |                                                                                                                   |      |         |   |   |
| Total Полы       |               |                                                                                                                   |      |         |   |   |
|                  |               |                                                                                                                   |      |         |   |   |
| Total            |               |                                                                                                                   |      |         |   |   |
| Total Теплопункт |               |                                                                                                                   |      |         |   |   |
|                  |               | <b>1.7. Душевая</b>                                                                                               |      |         |   |   |
|                  |               | <b>1.7.1. Потолок</b>                                                                                             |      |         |   |   |
| 117              | CN53A         | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей потолков) | m2   | 5,300   |   |   |
|                  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                   | h-om | 0,159   |   |   |
|                  | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                      | kg   | 0,795   |   |   |
|                  | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                      | buc  | 0,265   |   |   |
|                  |               | <i>Total</i>                                                                                                      |      |         |   |   |
| 118              | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea<br>pe baza de copolimeri vinilici in                                              | m2   | 5,300   |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5     | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|               |                    | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) |      |       |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                       | h-om | 2,915 |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                 | kg   | 2,120 |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                        | kg   | 0,318 |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                               | buc  | 2,650 |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,265 |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                         | m3   | 0,011 |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                       |      |       |   |   |
|               |                    | <b>1.7.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                   |      |       |   |   |
| 119           | RpCG29D            | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Разборка стен кладки прорубкой для образования проема)                                                                | m3   | 0,560 |   |   |
|               | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,252 |   |   |
|               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,898 |   |   |
|               | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,067 |   |   |
|               | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,045 |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
| 120 | RpCG05A<br>мод | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)-фортан норма 0,96м3 на 1м3 | m3   | 0,560 |   |   |
|     | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 3,248 |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,661 |   |   |
|     | 266112280011-7 | Bloc beton -фортан                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,538 |   |   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 8,590 |   |   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,064 |   |   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,005 |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,016 |   |   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,050 |   |   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,101 |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |   |   |
| 121 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)                                               | m2   | 7,500 |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |   |   |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 10,500 |   |   |
|     | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 2,250  |   |   |
|     | 2651122100402      | Ciment metalurgic cu adaosuri<br>M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 78,750 |   |   |
|     | 1421102200513      | Nisip sortat nespalat de riu si<br>lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m3   | 0,225  |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,052  |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de<br>finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,030  |   |   |
|     | 2952270003817      | Malaxor pentru mortar de 200 L<br>actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,060  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 122 | CN53A              | Grunduirea suprafetelor<br>interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних<br>поверхностей стен )-<br>бетоноконтант                                                                                                                                                                                  | m2   | 21,200 |   |   |
|     | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,636  |   |   |
|     | 241658610530-<br>3 | Amorsa-grund--бетоноконтант                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 3,180  |   |   |
|     | 810741             | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,060  |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
| 123 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos,<br>la pereti si pereti despartitori,<br>preparare manuala a mortarului.<br>(Внутренняя штукатурка стен<br>и перегородок толщиной 5 мм,<br>вручную сухой гипсовой<br>смесью, с ручным<br>приготовлением раствора) | m2   | 12,500 |   |   |
|     | 7122050013442      | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 15,250 |   |   |
|     | 2653102100831      | Ametec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 89,250 |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,050  |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,988  |   |   |
|     | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,200  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 124 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 12,500 |   |   |
|     | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 2,500  |   |   |
|     | 261412260191-3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 13,750 |   |   |
|     | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,875  |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,004  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 125 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 12,500 |   |   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 0,375  |   |   |
|     | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 1,875  |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,625  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |   |   |
| 126 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками                                                                                                              | m2   | 12,500 |   |   |

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|             |                    | существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |   |   |
|             | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,875 |   |   |
|             | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 5,000 |   |   |
|             | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,750 |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,250 |   |   |
|             | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,625 |   |   |
|             | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,025 |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
| Total Стены |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |   |   |
|             |                    | <b>1.7.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |   |   |
| 127         | RpCO56A            | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери)                                                                                                                                                                                                  | m2   | 1,845 |   |   |
|             | 7422010060100      | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,387 |   |   |
|             | 9310060019922      | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,387 |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |   |   |
| 128         | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из | m2   | 1,845 |   |   |

| 1                  | 2                  | 3                                                                                                                                                  | 4    | 5     | 6 | 7 |
|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|                    |                    | пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-0,9*2,05 |      |       |   |   |
|                    | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                         | h-om | 1,347 |   |   |
|                    | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                              | h-om | 0,148 |   |   |
|                    | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                   | m2   | 1,845 |   |   |
|                    | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                           | buc  | 7,380 |   |   |
|                    | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                | kg   | 0,922 |   |   |
|                    | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                     | kg   | 0,323 |   |   |
|                    | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                            | buc  | 1,107 |   |   |
|                    | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                  | kw   | 1,845 |   |   |
|                    | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                        | h-ut | 0,037 |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |       |   |   |
|                    |                    |                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
| Total              |                    |                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
| <b>Total Двери</b> |                    |                                                                                                                                                    |      |       |   |   |
|                    |                    | <b>1.7.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                |      |       |   |   |
| 129                | RpSE06A            | Demontarea boiler (Демонтаж бойлера)                                                                                                               | buc  | 1,000 |   |   |
|                    | 7136020011620      | Instalator apa, canal                                                                                                                              | h-om | 2,450 |   |   |
|                    |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                       |      |       |   |   |
| 130                | SE44B              | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 110 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console                                                  | buc  | 1,000 |   |   |



| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|     |               | fixate in perete (Монтаж бойлера б/у без стоимости)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |       |   |   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 2,220 |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,900 |   |   |
|     | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 1,050 |   |   |
|     | 9310060019922 | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,090 |   |   |
|     | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,000 |   |   |
|     | 4011106202741 | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kw   | 6,000 |   |   |
|     | 2875274117899 | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,000 |   |   |
|     | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,600 |   |   |
|     | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 1,000 |   |   |
|     | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,002 |   |   |
|     | 1714227322940 | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,008 |   |   |
|     | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,010 |   |   |
|     | 4100116202820 | Apa potabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m3   | 0,105 |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |   |   |
| 131 | SC07A1        | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Унитаз полностью укомплектованный из полуфарфора, санфарфора, в т.ч. для инвалидов, установленный на полу, с бачком, монтируемым на унитаз, с внутренним сифоном типа S)-новый взрослый унитаз | buc  | 1,000 |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 4,200  |   |   |
|     | 262210244276-1 | Vas pt. closet cu sifon interior-<br>новый взрослый унитаз                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,040  |   |   |
|     | 2622102452900  | Rezervor de apa cu accesoriiile<br>sale                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,030  |   |   |
|     | 2913134201561  | Robinet cu plutitor pt. rezervor<br>WC, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,030  |   |   |
|     | 2913134201755  | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,030  |   |   |
|     | 2513307336203  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,030  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 132 | SB08C          | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE,<br>PP-R) для канализации,<br>стыкуемые с помощью<br>резиновой прокладки,<br>уложенные снаружи или под<br>полами, диаметр 50 мм) | m    | 10,000 |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 2,500  |   |   |
|     | 252121672016-0 | Teava din material plastic pentru<br>canalizare Φ50мм                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 10,300 |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,040  |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,120  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 133 | SB08E          | Teava din material plastic pentru<br>canalizare, imbinata cu garnitura<br>de cauciuc, montata aparent sau<br>ingropat sub pardoseala, avind<br>diametrul de 110 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE,<br>PP-R) для канализации,<br>стыкуемые с помощью<br>резиновой прокладки,                                                       | m    | 15,000 |   |   |

| 1   | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                 | уложенные снаружи или под полами, диаметр 110 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |   |   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,800  |   |   |
|     | 252121672016-10 | Teava din material plastic pentru canalizare Φ110мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m    | 15,450 |   |   |
|     | 2451437345967   | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,225  |   |   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,225  |   |   |
|     |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 134 | SA15B           | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) с фитингами | m    | 20,000 |   |   |
|     | 7136020011620   | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 12,600 |   |   |
|     | 252121671705-0  | Teava din material plastic Φ20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 20,400 |   |   |
|     | 252315671943-0  | Cot din material plastic Φ20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 14,000 |   |   |
|     | 252315671945-0  | Teu din material plastic Φ20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 9,000  |   |   |
|     | 252315671946-0  | Reductie din material plastic Φ20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000  |   |   |
|     | 252315671953-0  | Racord drept M x Fe 20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 20,000 |   |   |
|     | 2112307325046   | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,400  |   |   |
|     | 3220137315778   | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,120  |   |   |
|     | 2462107332752   | Pasta etansare pentru filete metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,040  |   |   |
|     | 2940600002994   | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,838  |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                           | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 135 | SD01A          | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Кран полуоборотный диаметр 1/2")                                         | buc  | 4,000  |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 0,520  |   |   |
|     | 291312420210-0 | Кран полуоборотный 1/2*                                                                                                                                                                     | buc  | 4,020  |   |   |
|     | 2913124204200  | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor                                                                                                                                                    | buc  | 4,020  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 136 | RCsB21C        | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 50-100мм в бетонных элементах, толщ. 30 см) | buc  | 5,000  |   |   |
|     | 7123010010200  | Betonist                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,850  |   |   |
|     | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                           | kw   | 13,125 |   |   |
|     | 2811236832352  | Burghiu widia                                                                                                                                                                               | buc  | 4,200  |   |   |
|     | 2940520007609  | Masina de perforat cu burghiu vidia                                                                                                                                                         | h-ut | 0,450  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 137 | RpSC02A        | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile (Снятие душевых ванн, включая принадлежности)-поддон                                                                                  | buc  | 1,000  |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                       | h-om | 1,300  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| 138 | SC02A          | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata,                                                                                                                                         | buc  | 1,000  |   |   |

| 1                                  | 2              | 3                                                                                                                                              | 4    | 5      | 6 | 7 |
|------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|                                    |                | polimetacril etc. ( Установка душевого поддона)                                                                                                |      |        |   |   |
|                                    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                          | h-om | 1,850  |   |   |
|                                    | 287511420078-0 | Cada pentru dus -поддон без стоимости                                                                                                          | buc  | 1,030  |   |   |
|                                    | 2875114203270  | Ventil de scurgere                                                                                                                             | buc  | 1,030  |   |   |
|                                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                   |      |        |   |   |
|                                    |                |                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| Total                              |                |                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| <b>Total Сантехнические работы</b> |                |                                                                                                                                                |      |        |   |   |
|                                    |                |                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| Total                              |                |                                                                                                                                                |      |        |   |   |
| <b>Total Душевая</b>               |                |                                                                                                                                                |      |        |   |   |
|                                    |                | <b>1.8. Прачечная</b>                                                                                                                          |      |        |   |   |
|                                    |                | <b>1.8.1. Потолок</b>                                                                                                                          |      |        |   |   |
| 139                                | RpCO56C        | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, etc. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. (Разборка потолков из гипсокартона 9,5мм) | m2   | 27,800 |   |   |
|                                    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                        | h-om | 3,614  |   |   |
|                                    | 9310060019922  | Muncitor deservire                                                                                                                             | h-om | 3,336  |   |   |
|                                    |                | <i>Total</i>                                                                                                                                   |      |        |   |   |
| 140                                | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                       | m2   | 27,800 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,834  |   |   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,170  |   |   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,390  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 141 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor<br>(Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)            | m2   | 27,800 |   |   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 12,510 |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,780  |   |   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                         | kg   | 29,326 |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,028  |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,028  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 142 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor<br>(Грунтовка внутренних поверхностей потолков)                                                                                                                             | m2   | 27,800 |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,834  |   |   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 4,170  |   |   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,390  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 143 | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной) | m2   | 27,800 |   |   |

| 1             | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5      | 6 | 7 |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|               |                    | поверхности, в 2 слоя,<br>вручную)                                                                                                                                                                      |      |        |   |   |
|               | 7141020013300      | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                         | h-om | 15,290 |   |   |
|               | 2430116103800      | Vopsea pe baza de copolimeri<br>vinilici                                                                                                                                                                | kg   | 11,120 |   |   |
|               | 2653102100830      | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                          | kg   | 1,668  |   |   |
|               | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata<br>23x30 gr 6                                                                                                                                                              | buc  | 13,900 |   |   |
|               | 1711317306661      | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                         | kg   | 1,390  |   |   |
|               | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                           | m3   | 0,056  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
|               |                    |                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total         |                    |                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| Total Потолок |                    |                                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
|               |                    | <b>1.8.2. Стены</b>                                                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 144           | RpCG29C            | Demolarea peretilor de zidarie<br>din caramida plina, BCA,<br>blocuri ceramice sau din beton<br>usor, caramizi GVP, exclusiv<br>schela si curatirea caramizilor<br>(Разборка перегородок из<br>кирпича) | m3   | 6,100  |   |   |
|               | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,745  |   |   |
|               | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                   | h-om | 21,350 |   |   |
|               | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                     | m3   | 0,732  |   |   |
|               | 2922140006702      | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,488  |   |   |
|               |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 145           | RpCM33<br>A        | Demontarea placajelor din<br>faianta, gresie, ceramica<br>(Разборка облицовки из<br>фаянса, песчаника, керамики)<br>-со стен                                                                            | m2   | 31,500 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |   |   |
|     | 7132010010900 | Faiantar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 25,200  |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 25,200  |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,095   |   |   |
|     | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,472   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 146 | CF15A         | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью) | m2   | 29,400  |   |   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 41,160  |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 8,820   |   |   |
|     | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 308,700 |   |   |
|     | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,882   |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,206   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,118   |   |   |
|     | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,235   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |         |   |   |
| 147 | RpCG05A мод   | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-                                                                                                                                    | m3   | 2,500   |   |   |



| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                | 25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из фортана для заполнения проемов в существующих зданиях на растворе марки М 25-Z)- фортан норма 0,96м3 на 1м3                   |      |        |   |   |
|     | 7122050014000  | Zidar-rosar tencuitor                                                                                                                                                                                | h-om | 14,500 |   |   |
|     | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                | h-om | 2,950  |   |   |
|     | 266112280011-7 | Bloc beton -фортан                                                                                                                                                                                   | m3   | 2,400  |   |   |
|     | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                        | kg   | 38,350 |   |   |
|     | 1421102200575  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                      | m3   | 0,288  |   |   |
|     | 2652102100713  | Var pasta                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,022  |   |   |
|     | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                        | m3   | 0,070  |   |   |
|     | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                     | h-ut | 0,225  |   |   |
|     | 2922140006702  | Macara de fereastră                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,450  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 148 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )- бетоноконтакт                                                                                 | m2   | 47,800 |   |   |
|     | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                      | h-om | 1,434  |   |   |
|     | 241658610530-3 | Amorsa-grund--бетоноконтакт                                                                                                                                                                          | kg   | 7,170  |   |   |
|     | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                         | buc  | 2,390  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                         |      |        |   |   |
| 149 | CI22B          | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, | m2   | 43,200 |   |   |

| 1   | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |                    | пилястр и откосов) на клее (сухая смесь), размер плиток: до 200 x 200 мм)                                                                                                                                                                                                                                                    |      |         |   |   |
|     | 9310060019930      | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 71,280  |   |   |
|     | 2661112800700      | Placi sau piscoturi de gresie                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 44,505  |   |   |
|     | 2664102102013      | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 161,438 |   |   |
|     | 2430226100000<br>1 | Fuga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 20,507  |   |   |
|     | 2010237318700      | Distantieri de rost                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 872,640 |   |   |
|     | 4100126202818      | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,087   |   |   |
|     | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,518   |   |   |
|     | 2952270003820      | Malaxor mobil, electric                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,432   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 150 | CF17C              | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки) tip 80gr/m2 | m2   | 47,800  |   |   |
|     | 7122050013400      | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 9,560   |   |   |
|     | 261412260191-<br>3 | Impaslitura din fibra de sticla tip 80gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m2   | 52,580  |   |   |
|     | 2462106110132      | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,170   |   |   |
|     | 4100116202818      | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3   | 0,014   |   |   |
|     |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |         |   |   |
| 151 | CF50B              | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.                                                                                                                                                                 | m2   | 47,800  |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |               | (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)-толщ. до 10мм                                                                                       |      |         |   |   |
|     | 7122050013442 | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 58,316  |   |   |
|     | 2653102100831 | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 341,292 |   |   |
|     | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,191   |   |   |
|     | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                   | h-ut | 3,776   |   |   |
|     | 2952240004021 | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,765   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |   |   |
| 152 | CN53A         | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен )                                                                                                                         | m2   | 47,800  |   |   |
|     | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,434   |   |   |
|     | 2416586105303 | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 7,170   |   |   |
|     | 810741        | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,390   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                  |      |         |   |   |
| 153 | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен толщиной 1,0 мм)-финишная | m2   | 47,800  |   |   |
|     | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 21,510  |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                         | h-om | 4,780   |   |   |
|     | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                               | kg   | 50,424  |   |   |
|     | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,048   |   |   |

[illegible]

| 1           | 2                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4    | 5     | 6 | 7 |
|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---|---|
|             |                    | <b>1.8.3. Двери</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |   |   |
| 156         | CK25A              | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-1,0*2,05м | m2   | 2,050 |   |   |
|             | 7129200011200      | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,496 |   |   |
|             | 9310060019920      | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,164 |   |   |
|             | 2030112939150      | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 2,050 |   |   |
|             | 2874115829126      | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 8,200 |   |   |
|             | 2416566101572      | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,025 |   |   |
|             | 2430226101600      | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,359 |   |   |
|             | 2681126001472<br>1 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,230 |   |   |
|             | 4011106202741      | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kw   | 2,050 |   |   |
|             | 2952160007200      | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-ut | 0,041 |   |   |
|             |                    | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |   |   |
|             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |   |   |
| Total       |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |   |   |
| Total Двери |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       |   |   |

| 1   | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |                | <b>1.8.4. Сантехнические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |   |   |
| 157 | SB08C          | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm<br>(Пластиковые трубы (PP, PE, PP-R) для канализации, стыкуемые с помощью резиновой прокладки, уложенные снаружи или под полами, диаметр 50 мм)                                         | m    | 5,000  |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,250  |   |   |
|     | 252121672016-0 | Teava din material plastic pentru canalizare Φ50мм                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 5,150  |   |   |
|     | 2451437345967  | Solutie unguenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,020  |   |   |
|     | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,060  |   |   |
|     |                | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 158 | SA15B          | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20мм ) с фитингами | m    | 10,000 |   |   |
|     | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 6,300  |   |   |
|     | 252121671705-0 | Teava din material plastic Φ20мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 10,200 |   |   |
|     | 252315671943-0 | Cot din material plastic Φ20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 7,000  |   |   |
|     | 252315671945-0 | Teu din material plastic Φ20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,500  |   |   |



| 1                           | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
| Total                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
| Total Сантехнические работы |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |   |   |
|                             |                 | <b>1.8.5. Электрические работы</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |   |   |
| 161                         | RpEE17B         | Inlocuirea prizelor - priza dubla cu C.P.- simbol 0232 (Замена розеток, двойных )                                                                                                                                                                                                             | buc  | 2,000  |   |   |
|                             | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,980  |   |   |
|                             | 274616733510-1  | Priza bipolara -двойная                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 2,000  |   |   |
|                             | 2811236311002   | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,000  |   |   |
|                             | 2653102100830   | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,100  |   |   |
|                             | 2513206621522   | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm                                                                                                                                                                                                                                  | m    | 0,400  |   |   |
|                             | 1711317306661   | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,010  |   |   |
|                             |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |
| 162                         | RpEB03C         | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp (Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x1,5 мм2) | m    | 50,000 |   |   |
|                             | 7137010011520   | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 11,500 |   |   |
|                             | 1111000100033-0 | Cordoane de cupru-ВВГ нг 3*1,5мм2                                                                                                                                                                                                                                                             | m    | 54,337 |   |   |
|                             | 2811236311004   | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 10,350 |   |   |
|                             | 2875276311724   | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 12,937 |   |   |
|                             |                 | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |   |   |



| 1                                 | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
| 163                               | RpEB03D             | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x2,5 mmр ((Прокладка кабеля ВВГ нг площадью сечения 3x2,5 мм2) | m    | 100,000 |   |   |
|                                   | 7137010011520       | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 25,000  |   |   |
|                                   | 1111000100033<br>-1 | Cordoane de cupru-BВГ нг 3*2,5мм2                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 108,675 |   |   |
|                                   | 2811236311004       | Doze ramificatie d=13 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 20,700  |   |   |
|                                   | 2875276311724       | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 25,875  |   |   |
|                                   |                     | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |   |   |
|                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| Total                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| <b>Total Электрические работы</b> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
|                                   |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| Total                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
| <b>Total Прачечная</b>            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |         |   |   |
|                                   |                     | <b>1.9. Alte lucrari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 164                               | SA11A               | Teava din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 ppp                                                                                                                               | m    | 220,000 |   |   |
|                                   | 7136020011620       | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 96,800  |   |   |
|                                   | 2521216700540       | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)20ppp                                                                                                                                                                                                                                                 | m    | 234,498 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     | 2523156712430 | Cot din PVC tip G montat prin lipire                                                                                                                               | buc  | 13,794  |   |   |
|     | 2523156714800 | Teu din PVC rigid, tip greu (G)                                                                                                                                    | buc  | 34,485  |   |   |
|     | 2523156713500 | Mufa din PVC rigid, tip G,                                                                                                                                         | buc  | 20,691  |   |   |
|     | 2523156714030 | Reductie din PVC tip greu (G)                                                                                                                                      | buc  | 11,495  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 165 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  | 12,000  |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 19,800  |   |   |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                        | buc  | 12,000  |   |   |
|     | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2"                                                                                                                                         | buc  | 24,000  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 166 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVG3*1.5mm2              | m    | 120,000 |   |   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                         | h-om | 8,400   |   |   |
|     | 2722103107225 | Conductor de aluminiu sau cupru VVG 3*1.5mm2                                                                                                                       | m    | 135,960 |   |   |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura                                                                                                                                                  | buc  | 6,600   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 167 | RpEB01A       | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmpVVG3*21.5mm2             | m    | 80,000  |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                         | h-om | 5,600   |   |   |
|     | 2722103107125 | Conductor de aluminiu sau cupru VVG3*21.5mm2                                                                                                                                                                                       | m    | 90,640  |   |   |
|     | 2413217300101 | Clema de legatura                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 4,400   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 168 | SC04A         | Lavoar din semiportelan, portelan pentru copii sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.                       | buc  | 4,000   |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 7,400   |   |   |
|     | 2622102438000 | Lavoar copii                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 4,121   |   |   |
|     | 2875114203270 | Ventil de scurgere                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 4,080   |   |   |
|     | 2521216717050 | Teava din material plastic d20                                                                                                                                                                                                     | m    | 2,448   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 169 | SC07A         | Vas pentru closet, pentru copii complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc  | 4,000   |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                              | h-om | 18,800  |   |   |
|     | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior pentru copii                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,242   |   |   |
|     | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8"                                                                                                                                                                                                            | buc  | 4,200   |   |   |
|     | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"                                                                                                                                                                                    | buc  | 4,200   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 170 | SB05C         | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub                                                                                                                 | m    | 160,000 |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                  | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     |               | pardoseala, avind diametrul de 50 mm                                                                                                                               |      |         |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 92,800  |   |   |
|     | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d50                                                                                                      | m    | 172,216 |   |   |
|     | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala                                                                                                                      | kg   | 1,003   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 171 | SD04A         | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc  | 4,000   |   |   |
|     | 7136020011620 | Instalator apa, canal                                                                                                                                              | h-om | 6,600   |   |   |
|     | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"                                                                                                                        | buc  | 4,000   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                       |      |         |   |   |
| 172 | VC04A         | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 660-2.700 mc/h cu motor electric de 0,8 kw tip PRAN fara costA | buc  | 10,000  |   |   |
|     | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer                                                                                                                           | h-om | 216,800 |   |   |
|     | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102                                                                                                                            | kg   | 3,150   |   |   |
|     | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6                                                                                                                                                | kg   | 1,575   |   |   |
|     | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031                                                                                                                                          | m3   | 2,625   |   |   |
|     | 2874115842685 | Piulita hexag. M8                                                                                                                                                  | buc  | 273,000 |   |   |
|     | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25                                                                                                                                | kg   | 1,260   |   |   |
|     | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D                                                                                                                                 | kg   | 2,100   |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5       | 6 | 7 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---|---|
|     | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8                                                                                                                                                                                               | buc  | 273,000 |   |   |
|     | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,200   |   |   |
|     | 3410520001373 | Automacara 5 tf                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,000   |   |   |
|     | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 8,500   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 173 | RpCU05H<br>1  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat                                                                                      | buc  | 10,000  |   |   |
|     | 7122050013400 | Zidar                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,800   |   |   |
|     | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 5,600   |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 174 | RpEE03A       | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc  | 40,000  |   |   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                             | h-om | 12,400  |   |   |
|     | 2746167335100 | Priza                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 40,800  |   |   |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 40,000  |   |   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,200   |   |   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,200   |   |   |
|     | 2051142950700 | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 80,000  |   |   |
|     | 2874115836777 | Surub cap inecat crestet L 3 x 40                                                                                                                                                                                                      | buc  | 80,000  |   |   |
|     |               | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |      |         |   |   |
| 175 | RpEE01A       | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in                                                                                                                        | buc  | 40,000  |   |   |

| 1   | 2             | 3                                                                                                                                                                    | 4    | 5      | 6 | 7 |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---|
|     |               | carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |      |        |   |   |
|     | 7137010011520 | Electrician in constructii                                                                                                                                           | h-om | 10,800 |   |   |
|     | 1111000100024 | Intrerupator manual                                                                                                                                                  | buc  | 40,400 |   |   |
|     | 2811236311002 | Doze pentru aparate                                                                                                                                                  | buc  | 40,000 |   |   |
|     | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                                                      | kg   | 0,200  |   |   |
|     | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                       | kg   | 2,000  |   |   |
|     |               | <b>2. Utilaj</b>                                                                                                                                                     |      |        |   |   |
| 176 | Pret piata    | Recuperator de caldura 150mm Wi-Fi tip Prana                                                                                                                         | buc  | 10,000 |   |   |
|     | 123           | Recuperator de caldura 150mm Wi-Fi tip Prana                                                                                                                         | buc  | 10,000 |   |   |
|     |               | <i>Total</i><br><i>Depozitare</i><br><i>Total cu cheltuieli limitate</i>                                                                                             |      |        |   |   |
| 177 | Pret piata    | Convector electric de perete TESY HeatEco Cloud 500W                                                                                                                 | buc  | 2,000  |   |   |
|     | 12325         | Convector electric de perete TESY HeatEco Cloud 500W                                                                                                                 | buc  | 2,000  |   |   |
|     |               | <i>Total</i><br><i>Depozitare</i><br><i>Total cu cheltuieli limitate</i>                                                                                             |      |        |   |   |

**III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată | <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative                      | <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Scurtă descriere a criteriilor de selecție                                                                                                             | <p>1. Declarație privind experiența similară obiectului licitat /Documentația standard (anexa nr. 12)/ Lista lucrărilor similare obiectului licitat executate în ultimii 5 ani, însoțită de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări, în care să se conțină cel puțin un contract de lucrări similare a cărui valoare să nu fie mai mică de 75% din valoarea viitorului contract.</p> <p>2. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate similare obiectului licitat Documentația standard (anexa nr. 13). Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate similare obiectului licitat în ultimul an de activitate să fie egală cu sau mai mare decât valoarea viitorului contract. Certificările de bună execuție indică beneficiarii, indiferent dacă aceștia sînt autorități contractante sau clienți privați, valoarea, perioada și locul execuției lucrărilor și precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu și dacă au fost duse la bun sfîrșit.</p> <p>3. Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului. Documentația standard (anexa nr. 14).</p> <p>4. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului. Documentația standard (anexa nr. 15).</p> <p>5. Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia Documentația standard (anexa nr. 16).</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>6. Informații privind asocierea Documentația standard (anexa nr. 17).</p> <p>7. Angajament terț susținător financiar Documentația standard (anexa nr. 18) .</p> <p>8. Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici -după caz; Documentația standard (anexa nr. 19).</p> <p>9. Declarație terț susținător tehnic Documentația standard (anexa nr. 20).</p> <p>10. Declarație terț susținător profesional Documentația standard (anexa nr. 21).</p> <p>11. Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor; Documentația standard (anexa nr. 22).</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### IV. Alte informații:

|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție                                                       | IULIE 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate                                                                                                                            | Acord-cadru <input type="checkbox"/><br>Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                 |
| Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului<br>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE) | <input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/><br>Da <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                               |
| Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor                                                                                                                               | mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;<br>tel/fax: (022) 820 652, 820-651<br>e-mail: <a href="mailto:contestatii@ansc.md">contestatii@ansc.md</a><br>pagina web: <a href="http://www.ansc.md">www.ansc.md</a>                                                            |
| Alte informații relevante                                                                                                                                                          | Oferta cuprinde următoarele formulare:<br>1) Propunerea tehnică;<br>2) Propunerea financiară;<br>3) DUAE;<br>4) Garanția pentru ofertă;<br>5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7);<br>6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8); |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.).</p> <p><b>Alte informații relevante: Obiect realizat în bază Contractului de finanțare nr 2024-SFPL-EU4MR-05, acordat în cadrul proiectului "EU4 Moldova Reziliență – stat sigur, comunități puternice (EU4MR), finanțat de Comisia Europeană prin intermediul Foreign Policy Instruments (FPI) și implimentat de Solidarity Fund PL în Moldova.</b></p> <p><b>Primăria municipiului Hîncești vă informează că în conformitate cu Hotărîrea Guvernului nr. 246 din 8 aprilie 2010, publicată la 14.04.2010 în Monitorul Oficial nr. 52-53 (3585-3586), cu aprobările ulterioare, Proiectul "EU4MOLDOVA Resilience – Secure State, Resilient Communities" face parte din lista proiectelor de asistență tehnică în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale, pentru aplicarea scutirilor la impozitul pe venit, accize, taxe vamale, taxe pentru efectuarea procedurilor vamale, precum și aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere, în limita sumei prescrise în demersurile Solidarity Fund PL în Moldova către Cancelaria de stat a Republicii Moldova.</b></p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Conducătorul grupului de lucru: Botnari Alexandru**

**L.Ș.**

**Notă:** Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).