

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 7/2025 din 05.08.2025

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Hîncești
IDNO	1007601004054
Adresa	mun. Hîncești, str. M. Hîncu, nr.132
Numărul de telefon/fax	026923286, 026924198, 026922975
Adresa de e-mail ale autorității contractante	municipiulhincesti@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	https://primariahincesti.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tonu Olesea, 026924198, oleseatonu27@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	municipiulhincesti@gmail.com oleseatonu27@gmail.com https://primariahincesti.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate a administrației publice locale de nivelul I, obiectul principal de activitate fiind promovarea intereselor și soluționarea problemelor colectivităților locale.

II. Informații despre obiectul achiziției: Reparația străzii Mihalcea Hîncu din mun. Hîncești

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA <i>(pentru fiecare lot în parte)</i>
1		LOTUL 1			
1.1	45233142-6	Reparația străzii Mihalcea Hîncu din mun. Hîncești	1 lot	Conform caietului de sarcini	8 025 891,72
		TOTAL LOT 1			8 025 891,72

LOTUL 1

Reparația străzii Mihalcea Hîncu din mun. Hîncești

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Partea carosabila intre str.Marinescu si str. 31 august 1290.0m inclusiv 10 intersectiile inclusiv 30intrari in curte 6.0m*5.0m				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	2 480,0000		
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	793,6000		
		<i>Total</i>				
2	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. IIIIncarcarea materialului sapat la demolarea bordurilor	100 m3	2,9700		
	2952260003 501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,7220		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	475,0000		
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	11,0200		
		<i>Total</i>				
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	2,9700		
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,8910		
	1411122201 752	Piatra sparta fractia 16-30.5mm	m3	0,0059		
	2952260003 554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9801		

		<i>Total</i>					
5	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor Pregatire manuala a casetei pentru borduri	m3	164,4000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	85,4880			
		<i>Total</i>					
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	54,8000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	54,2520			
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	63,0200			
	4100126202 818	Apa	m3	5,4800			
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	11,5080			
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	23,0160			
		<i>Total</i>					
7	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	2 740,0000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	411,0000			
	7129020012 800	Pavator	h-om	1 205,6000			
	2663102100 001	Beton clasa C12\15	m3	150,7000			
	2666122800 285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x30x15	m	2 753,7000			
		<i>Total</i>					

8	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	4 900,0000			
	9310060019 930	Muncitor	h-om	171,0100			
	4100116202 806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	156,8000			
	2940420007 200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	89,1800			
	3410540005 603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	89,1800			
	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	89,1800			
		<i>Total</i>					
9	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.71kg/m2 -15%4200m2	t	2,7700			
	2320322600 0401	Amorsa Bitum	t	2,8531			
	2952220000 000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,8310			
		<i>Total</i>					
10	DB14B	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice Aplicarea stratului de egalizare din mixture asfaltice MAS 16PMB 45/80-70 . Otel patrat de exclus.	t	300,0000			
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	123,0000			
	1111000100 02213	mixture asfaltice MAS 16PMB 45/80-70	t	300,9000			
	2952240004 010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	13,2000			
	2952240004 003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	13,2000			
	2952240005 100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	13,2000			
		<i>Total</i>					
11	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de baza în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic	t	3,6300			

	2320322600 0401	Amorsa Bitum	t	3,7389			
	2952220000 000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,0890			
		<i>Total</i>					
12	DB20G	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica Asfalt turnat BA16 rul 50/70	m2	12 100,000 0			
	7129040010 110	Asfaltator	h-om	1 452,0000			
	1111000200 020	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 rul 50/70	t	1 742,4000			
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	24,2000			
	2952240005 000	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 65 cp	h-ut	291,6100			
		<i>Total</i>					
13	RpDB33A	Coborirea la nivelul strazilor si drumurilor a capacelor de la caminele de vizitare pentru alimentari cu apa sau canalizare, cu inaltimea medie pina la 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg pe zidarie de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (perii, cirpe, petrol, etc.)=1,0200	buc	43,0000			
	7122050013 400	Zidar	h-om	32,6800			
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	59,7700			
	2664102101 183	Mortar pentru zidarie M 100-Z	m3	1,3158			
	2952160007 250	Utilaj de ridicat (tirfor 1,5 tf)	h-ut	0,8600			
	2952270004 036	Malaxor pentru preparat mixturi asfaltice 500 l	h-ut	2,1500			
		<i>Total</i> 2. Trotuare 680*1.5m=1020.0m2					
14	RpCS19B	Demontari: placi prefabricate din beton armat	m2	470,0000			

	7129020012 800	Pavator	h-om	84,6000			
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	84,6000			
		<i>Total</i>					
15	CP50A	Demontarea elementelor prefabricate din beton. Incarcarea placilor prefabricate din beton 2.0m*2.0m K=0.5 la manopera Materialele se exclud	buc	470,0000			
	7136080025 001	Montator	h-om	67,2100			
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	23,5000			
	7123010010 200	Betonist	h-om	4,7000			
	3410520006 752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	62,5100			
		<i>Total</i>					
16	TsI51A5	Transportarea placilor trotuarului la distanta de: 5 km	t	160,0000			
	3410540000 007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,1280			
		<i>Total</i>					
17	TsC18B1	Sapatura mecanica cu bobcat , inclusiv iplanificarea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 Formarea casetei	100 m3	5,2200			
	2952260003 553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	14,3028			
		<i>Total</i>					
18	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	34,8000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	34,4520			
	1421102200 1068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	40,0200			
	4100126202 818	Apa	m3	3,4800			

	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	7,3080			
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	14,6160			
		<i>Total</i>					
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip.	m	2 320,0000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	278,4000			
	7129020012 800	Pavator	h-om	417,6000			
	2663102100 001	Beton clasa C12\15	m3	111,3600			
	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	2 331,6000			
		<i>Total</i>					
20	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	46,4000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	45,9360			
	1421102200 1068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	53,3600			
	4100126202 818	Apa	m3	4,6400			
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,7440			
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	19,4880			
		<i>Total</i>					
21	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (бортовой камень БР100.30.15 основание бетон)De format resurs beton C12/15 pentru montarea bordurilor norma 0.055m3/m Resursele ciment nisip si apa se exclud	m	2 600,0000			

	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	390,0000			
	7129020012 800	Pavator	h-om	1 144,0000			
	2663102100 001	Beton clasa C12\15	m3	143,0000			
	2666122800 285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP100x30x15	m	2 613,0000			
		<i>Total</i>					
22	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	870,0000			
	7129020012 800	Pavator	h-om	504,7740			
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	13,7460			
	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 392,0000			
	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	11 484,000 0			
	2661112800 6515	Placi din beton, pentru trotuare color h=60mm	m2	883,0500			
	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,3500			
	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	33,0600			
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	17,4000			
		<i>Total</i>					
23	DE17A	Pavaje gri executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm gri	m2	1 230,0000			
	7129020012 800	Pavator	h-om	713,6460			

	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	19,4340			
	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 968,0000			
	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	16 236,0000			
	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare gri h=60mm	m2	1 248,4500			
	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	6,1500			
	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	46,7400			
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	24,6000			
		<i>Total</i>					
24	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=20 cm sub borduri Adaugator la intrari in curte.	m3	72,0000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	71,2800			
	1421102200 1068	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	82,8000			
	4100126202 818	Apa	m3	7,2000			
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	15,1200			
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	30,2400			
		<i>Total</i>					
		3. Marcaj rutier					
25	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	390,0000	79,13	30 862	30
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	148,2000			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	35,1000			
	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	284,7000			

	2430226109 418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	136,5000			
	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	44,4600			
	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	18,7200			
		<i>Total</i>					
26	DF17A	Marcaje transversalee, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile	m2	320,0000			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	121,6000			
	7141020013 300	Zugrav vopsitor	h-om	28,8000			
	2430126108 720	Email alb ii E.109-5	kg	233,6000			
	2430226109 418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	112,0000			
	2513206621 650	Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime	kg	36,4800			
	2940340004 200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	15,3600			
		<i>Total</i>					
27	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	32,0000			
	7123010010 200	Betonist	h-om	10,5600			
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	24,3200			
	2663102100 000	Beton	m3	3,2000			
	2811106301 794	Stilp metalic confectionat industrial	buc	32,0000			
		<i>Total</i>					
28	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti	buc	32,0000			

	7214240021 800	Lacatus mecanic	h-om	8,9600			
	2874115804 768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	64,0000			
	2874135840 405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	64,0000			
	2874115883 030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,6400			
		<i>Total</i>					
29	Pret piata	Indicator patrate 3.1- 700*700mm din metal (P;Drum principal)	buc	6,0000			
	125555	Indicator patrate 3.1- 700*700mm din metal (P;Drum principal)	buc	6,0000			
		<i>Total</i>					
30	Pret piata	Indicator patrate 4.1- 700*700mm din metal cu pelicola galbena acidica pe marginii (Trecere pietonala; Spital)	buc	10,0000			
	125566	Indicator patrate 4.1- 700*700mm din metal cu pelicola galbena acidica pe marginii (Trecere pietonala; Spital)	buc	10,0000			
		<i>Total</i>					
31	Pret piata	Indicator ciircular 5.11- D700mm din metal (Limitarea vitezeil)	buc	6,0000			
	125568886	Indicator ciircular 5.11- D700mm din metal (Limitarea vitezeil)	buc	6,0000			
		<i>Total</i>					
32	Pret piata	Indicator der forma dreptunghiulara 8.1 - 700mm*350mm din metal (Spital cruce rosie; Manuc Bey; directiile strazii 31) august)	buc	6,0000			
	1255866	Indicator der forma dreptunghiulara 8.1 - 700mm*350mm din metal (Spital cruce rosie; Manuc Bey; directiile strazii 31) august)	buc	6,0000			
		<i>Total</i>					
33	Pret piata	Indicator der forma triunghiulara de avertizare 1-7-1- 1.7.5 - din metal (Intersectii)	buc	4,0000			

	22125566	Indicator der forma triunghiulara de avertizare 1-7-1- 1.7.5 - din metal (Intersectii)pietonală; Spital)	buc	4,0000		
		<i>Total</i>				

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	☒ Nu ☐ Da ☐
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	☒ Nu ☐ Da ☐
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	1. Eligibilitatea ofertantului sau candidatului - dovada din care să rezulte o formă de înregistrare în cazul persoanei juridice, capacitatea legală de a realiza lucrări - Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice. - Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor; Documentația standard (anexa nr. 22). 2. Capacitatea economică și financiară Ofertantul prezintă informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară pentru a se califica: - Realizarea unei cifre medii anuale de afaceri în ultimii 3 ani egală sau mai mare decât suma: pentru Lotul 1 – 8 000 000,00 lei. - Lichiditate generală (active circulante/datorii curente) și nivelul minim de lichiditate (nu mai puțin de 100%); - Situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară, avizat și înregistrat de organele competente, și orice alte documente legale edificatoare prin care ofertantul își poate dovedi capacitatea economico-financiară. 3. Capacitatea tehnică și/sau profesională Ofertantul prezintă

	documentele care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională: - o listă a lucrărilor executate și finisate în ultimii 5 ani, conform anexei nr. 13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimii 5 ani de activitate; - informații referitoare la studiile, pregătirea profesională și calificarea personalului de conducere, precum și ale persoanelor responsabile pentru execuția lucrărilor, inclusiv a dirigintelui de șantier, atestați conform legislației (confirmat prin certificat de atestare profesională) și cu o experiență similară în domeniul lucrării ce urmează să fie executată, conform anexei nr. 15 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; - o declarație referitoare la efectivele medii anuale al personalului angajat și ale cadrelor de conducere în ultimii 3 ani; - o declarație referitoare la utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care poate dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de lucrări, conform anexei nr. 14 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; - informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția să o subcontracteze, conform anexei nr. 16 Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia. De asemenea, urmează a fi atașat/atașate la anexa nr.16, copia/copiile contractului/contractelor încheiat/încheiate cu subantreprenorii. La necesitate ofertantul prezintă:
--	--

	- Informații privind asocierea (anexa nr. 17); - Angajament terț susținător financiar (anexa nr. 18); - Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (anexa nr. 19); - Declarație terț susținător tehnic (anexa nr. 20); - Declarație terț susținător profesional (anexa nr. 21). 4. Ofertantul urmează să dispună de un nivel minim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: a) executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/procesul-verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 Declarație privind experiența similară și nr. 13 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate); sau b) valoarea cumulată a tuturor contractelor executate în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, procesele-verbale de recepție la terminarea lucrărilor/ procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 Declarație privind experiența similară și nr. 13
--	---

	Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate). 5. Plata impozitelor. Ofertantul prezintă certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor. 6. Termenul de garanție a lucrărilor. Ofertantul prezintă declarație pentru perioada de garanție a lucrărilor de 5 ani.
--	---

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	august 2025
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	☒ Nu ☐ Da ☐
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Oferta cuprinde următoarele formulare: 1) Propunerea tehnică; 2) Propunerea financiară; 3) DUAE; 4) Garanția pentru ofertă; 5) Cerere de participare Documentația standard (anexa nr. 7); 6) Declarație privind valabilitatea ofertei Documentația standard (anexa nr. 8); 7) Grafic de executare a lucrărilor Documentația standard (anexa nr. 10.).
Alte informații relevante	Obiect realizat în cadrul Programului Guvernamental „EUROPA ESTE APROAPE”, ediția 2025 cu finanțare din mijloacele Fondului național pentru dezvoltare regională și locală în a. 2025 (în baza Hotărârii Guvernului nr. 479 din 30.07.2025, cu privire la modificarea

	Documentului unic de program pentru anii 2025-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 160/2025, Anexa nr. 2). CONTRACT DE FINANȚARE a proiectului „Investiție în mobilitate urbană - reparația străzii Mihalcea Hîncu", mun. Hincesti” nr. HN 14 340 DE-1 din 31.07.2025 și contribuția Beneficiarului.
--	--

Conducătorul grupului de lucru: Botnari Alexandru

L.Ș.

Notă: *Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).*