

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de amenajare a terenului în strada M. Hîncu (sector str. A. Marinescu și 31 August 1989)** (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**
(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se precizează adresa (șantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc. strada M. Hîncu (sector str. A. Marinescu și 31 August 1989) mun. Hîncești.

2. Informații și proiectare

Se precizează elementele constitutive și conținutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului și desenelor de execuție, informațiile despre antreprenor și autoritatea contractantă. ***Deviz de cheltuieli și schema a obiectului.***

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Se precizează calitatea, conformitatea și aplicabilitatea materialelor; legislația, reglementările tehnice și standardele aplicate; recepția materialelor și a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor și responsabilitatea pentru termenele și calitatea lucrărilor. ***Conform cerintelor listei cu cantitățile de lucrari.***

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate. (Nu se necesită).

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea și depozitarea produselor și materialelor utilizate; protecția lucrărilor în funcție de condițiile atmosferice; protecția construcțiilor și teritoriilor aferente. ***Se va preciza în conformitate cu condițiile climaterice în timpul executării lucrărilor.***

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor și instalațiilor; instrucțiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalațiilor și sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuție; completarea și păstrarea cărții tehnice a construcțiilor. ***Materialele utilizate se vor însoți de certificate de calitate.***

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Se precizează modalitatea de constatare și remediere a viciilor ascunse și a defectelor, responsabilii de remediere. ***Conform cerintelor normative.***

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Se precizează modalitățile de trasare geodezică, bornele, reperatele, picheții, jaloanele, aliniamentele; toleranțele admise la executarea lucrărilor. ***Se va efectua trasarea drumului conform schemelor de execuție Schema se va anexa la cartea tehnica.***

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acțiunile, alți parametri. ***Conform normativelor.***

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului

Se precizează parametrii exteriori și interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistențele la transfer termic a construcțiilor învelișului clădirii. **(Nu se necesită).**

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spații; măsurile de reducere a zgomotului și a vibrațiilor. **(Nu se necesită).**

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalațiilor interioare; modul și locul de fixare; protecția anticorozivă; materialele și produsele utilizate. **(Nu se necesită).**

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor

Se precizează modalitatea și tipurile lucrărilor de construcții aferente montării instalațiilor; tipurile de materiale; toleranțele admise; cerințele privind executarea acestor lucrări. **(Nu se necesită).**

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor și pieselor necesare instalațiilor; tipurile și cantitatea. **(Nu se necesită).**

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eșafodajele și cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forța de muncă; utilitățile pentru organizarea de șantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicații, mijloace antiincendiar etc.; spații de lucru și odihnă pe șantier, mobilier, telefon. **(Nu se necesită).**

16. Definiții

Se precizează termenii și definițiile utilizate în caietul de sarcini și unele caracteristici. **(Nu se necesită).**

17. Cerințe privind calculul costului

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu. **(Se va prezenta devizul de cheltuieli formele 3, 5 și 7 elaborate conform CPL 01.01.2012).**

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 12 din Anunțul de participare).**

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante **(la caz: documentele obligatorii specificate în pct 12 din Anunțul de participare).**

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ și poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcție de tipul și specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă Primăria municipiului Hîncești - primar Alexandru BOTNARI
Data 03.04.2026

1. Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de amenajare a terenului în strada M. Hîncu (sector str. A. Marinescu și 31 August 1989) din mun. Hîncești**

Autoritatea contractantă **Primăria municipiului Hîncești**
(denumirea, adresa)

Lotul 1 Lucrări de amenajare a terenului în strada M. Hîncu (sector str. A. Marinescu și 31 August 1989) din mun. Hîncești				
№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Terasamente		
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal ,bobcat formarea casetei gazonuluiH=15cm, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	7,8000
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului escavat	100 m3	7,8000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 248,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,8000
		Capitolul 2. Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2		
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,0000
6	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	6,0000
7	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din	m	72,0000

		beton, de 10x20 cm De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip.			
9	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000	
10	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	50,0000	
11	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40 sub urne (40) si banci (64)	buc	104,0000	
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Fara costul bancilor.	buc	16,0000	
13	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc	20,0000	
		Capitolul 3. Inverzirea 5200.0m2			
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.	100 m3	7,8000	
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 248,0000	
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	780,0000	
17	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2	52,0000	
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	52,0000	
19	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorma 0.001m3 la m2	m3	5,2000	

Data 03.04.2026

ALEXANDRU BOTNARI _____

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)

**Lucrări de amenajare a terenului
în strada M. Hîncu (sector str. A.
Marinescu și 31 August 1989)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1A

WinCmeta

Deviz-oferta № 01-038-2026

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasamente				
1	TsC35B2	Excavat transport cu incarcator frontal ,bobcat formarea casetei gazonuluiH=15cm, pamint din teren catg. II la distanta < 10 m	100 m3	7,8000		
	295227001125	Bobcat	h-ut	18,0960		
		<i>Total</i>				
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea solului escavat	100 m3	7,8000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,5500		
		<i>Total</i>				
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	1 248,000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	38,3136		
		<i>Total</i>				
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	7,8000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8080		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0312		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	3,1200		
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
Total						
Total Terasamente						
		2. Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2				
5	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	16,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,0000		
		<i>Total</i>				
6	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm	m3	6,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,9400		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	6,9000		
	4100126202818	Apa	m3	0,6000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,2600		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,5200		
		<i>Total</i>				
7	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400		
		<i>Total</i>				
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20*8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate	m	72,0000		

1	2	3	4	5	6	7
		pe o fundatie din beton, de 10x20 cm De format resurs beton C12/16 norma 0.048De exclus ciment apa nisip.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,6400		
	7129020012800	Pavator	h-om	12,9600		
	2663102100001	Beton clasa C12\15	m3	3,4560		
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100x8x20cm	m	72,3600		
		<i>Total</i>				
9	TsC54C h=12 cm	Strat de fundatie din piatra sparta fractia 16-31.5mm h=12 cm sub borduri	m3	2,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9800		
	1421102200106 8	Piatra sparta fractia 16-31.5mm	m3	2,3000		
	4100126202818	Apa	m3	0,2000		
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4200		
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8400		
		<i>Total</i>				
10	DE17A	Pavaje color executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm placi de 60mm color	m2	50,0000		
	7129020012800	Pavator	h-om	29,0100		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,7900		
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	80,0000		
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	660,0000		
	2661112800651 5	Placi din beton, pentru trotuare color h=40mm	m2	50,7500		
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,2500		
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	1,9000		
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,0000		
		<i>Total</i>				
11	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime,	buc	104,000		

1	2	3	4	5	6	7
		cm. 35 x 40 x 40 sub urne (40) si banci (64)		0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,2800		
		<i>Total</i>				
12	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare Fara costul bancilor.	buc	16,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,4000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	7,2000		
	7123011000200	Betonist	h-om	77,6000		
	2663102100000	Beton 10/16	m3	0,5760		
	1212121212121	apa	m3	2,4000		
		<i>Total</i>				
13	TsH91B	Instalarea urne fara costul urnelor	buc	20,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,0000		
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	9,0000		
	7123011000200	Betonist	h-om	97,0000		
	2663102100000	Beton 10/16	m3	1,6800		
	1212121212121	apa	m3	3,0000		
		<i>Total</i>				
Total						
Total Amenajarea spatiilor pentru banci si urne 16*2.5*1.0=40m2						
3. Inverzirea 5200.0m2						
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Incarcarea in depozit a solului fertil.	100 m3	7,8000		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	17,5500		
		<i>Total</i>				
15	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	1 248,0000		
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	28,9536		

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				
16	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 6 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	780,000 0		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	241,8000		
		<i>Total</i>				
17	TsH194E	Nivelarea solului sapat sau arat, teren: cu curatire: mediu	100m2	52,0000		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	218,4000		
		<i>Total</i>				
18	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	52,0000		
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	250,6400		
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	205,9200		
		<i>Total</i>				
19	pret piata	Nisip pentru amestec cu seminte la samanarenorema 0.001m3 la m2	m3	5,2000		
	125126	Nisip norema 0.001m3 la m2	m3	5,2000		
		<i>Total</i>				

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.

Ofertant N. Orheianu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.